

# ANFRAGEFORMULAR

## Geländerverankerung



[Direkt zum Online-Shop »](#)

[shop.wz-befestigungssysteme.de](http://shop.wz-befestigungssysteme.de)

**W&Z**   
Befestigungssysteme

INHABER OLIVER ZEMBSCH

***Fest verbunden***

**Abfrageformular für Geländerverankerungs- Bemessung:**

Tel. +49 9721 47610-0 • Fax +49 9721 47610-25 • bemessungen@wz-befestigungssysteme.de

z.Hd. Herrn:

Ihr Firmenstempel /  
Ihre Kontaktdaten:

Bauvorhaben:

Bauteil:

gewünschter Dübeltyp:

gewünschte Kopfform:

Anwendungsfall:

Balkon -/ Brüstungsgeländer

Lage des Geländers:

im Außenbereich  
im Gebäude



Befestigungsvariante:

2) Ankerplatte vorne

ohne Aufkantung:



mit Aufkantung:



Statisches System:

Mehrfeldträger



Pflicht-  
eingabe

Geländer: Pfostenabstand:

 mm

Geländerhöhe:

 mm

Höhe Fußbodenaufbau:

 mm

Höhe der Geländerfüllung:

 mm

Abstand zw. Füllung und Handlauf:

 mm

nur bei Bef. v. vorne/unten: Abstand Pfostenachse - VK-Beton:

 mm

nur bei Bef. v. unten: Abstand Pfostenachse - UK-Beton:

 mm

Abstand Pfostenachse - Achse Profil:

 mm



**W&Z**   
Befestigungssysteme

INHABER OLIVER ZEMBSCH

***Fest verbunden***



**Direkt zum Online-Shop »**

[shop.wz-befestigungssysteme.de](https://shop.wz-befestigungssysteme.de)