

ANFRAGEFORMULAR

Fassade nach Eurocode 5



Direkt zum Online-Shop »


shop.wz-befestigungssysteme.de

W&Z 
Befestigungssysteme
INHABER OLIVER ZEMBSCH

Fest verbunden

Bemessung Fassade nach Eurocode 5

Bitte füllen Sie diesen Vordruck vollständig aus. Unvollständig ausgefüllte Formulare können nicht bearbeitet werden.

Bauvorhaben:		Ausführende Firma:	
PLZ - Ort:		Ort:	
Ansprechpartner:		Tel:	
Tel:		E-Mail / Fax:	
Händler:		Dachform bitte ankreuzen:	
Ort:		Flachdach/Pultdach ☐	
Ansprechpartner:		Satteldach ☐	
E-Mail / Fax:		Walmdach ☐	
Systemdaten			
Gebäude		Konterlattung	
Gebäudelänge:	[m] (Traufe)	Höhe Konterlatte:	[mm]
Gebäudebreite:	[m] (Giebel)	Breite Konterlatte:	[mm]
Firsthöhe:	[m]	Traglattung	
Dachneigung:	°	Höhe Traglatte:	[mm]
Walmneigung:	°	Breite Traglatte:	[mm]
Zu berücksichtigende Wände		Abstand (Lattmaß):	
Wand 1 ☐	Wand 3 ☐	Dämmung	
Wand 2 ☐	Wand 4 ☐	Genaue Bezeichnung Typ & Hersteller der Dämmung:	
		Druckspannung:	
		[N/mm ²]	
		oder:	
		[kPa.]	
		Dicke:	
		[mm]	
System		Belastung	
Pfostenhöhe:	[mm]	Eigenlast Bekleidung:	[kN/m ²]
Pfostenbreite:	[mm]	Windlast:	[kN/m ²]
Pfostenabstand:	[mm]	Postleitzahl des BV:	
		Höhe über Meeresspiegel:	[m über NN]
Schalung		HECO-Schrauben GmbH & Co. KG	
Dicke:	[mm]	Dr.-Kurt-Steim-Str. 28	
		D-78713 Schramberg-Sulgen	

Die Bemessungen werden mit Nadelholz C24 nach Eurocode 5 durchgeführt.
Für andere Holzgüten wenden Sie sich bitte direkt an uns.

W&Z 
Befestigungssysteme

INHABER OLIVER ZEMBSCH

Fest verbunden



Direkt zum Online-Shop »

shop.wz-befestigungssysteme.de