



ANFRAGEFORMULAR

Aufsparrendämmung

HOMATHERM



[Direkt zum Online-Shop »](#)

shop.wz-befestigungssysteme.de

W&Z 
Befestigungssysteme

INHABER OLIVER ZEMBSCH

Fest verbunden

**Benötigte Angaben für die statische
Berechnung der Aufsparrendämmung
mit der SPAX®**



**Projektdaten
Händler (Schrauben):**

Name: _____
Postleitzahl, Ort: _____
Kontaktdaten: _____

Bauvorhaben:

Name: _____
Straße, Hausnummer: _____
Land: _____
Postleitzahl, Ort: _____

Position:

Bezeichnung: _____
Beschreibung: _____

Verarbeiter/Auftraggeber:

Name: _____
Kundennummer: _____
Straße, Hausnummer: _____
Land: _____
Postleitzahl, Ort: _____
Kontaktdaten: _____

Dachgeometrie

Satteldach Pultdach Walmdach

Firsthöhe: _____ m
Dachneigung: _____ °
Gebäudebreite: _____ m
Gebäuelänge: _____ m
Überstand Giebel: _____ m
Überstand Traufe: _____ m
Überstand First (bei Pultdach): _____ m


Unterkonstruktion

direkt auf Sparren auf Schalung

Schalung /Andere: _____ mm

Sparren:
Sparrenabstand: _____ cm
Sparrenhöhe: _____ cm
Sparrenbreite: _____ cm

HOMATHERM®
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND.



Stand: 02-2022

Dämmstoff:

	Druckfestigkeit bei 10 % Stauchung [N/mm ²]	Druck E-Modul [N/mm ²]	$d_D =$ _____ mm
<input type="checkbox"/> UD standard	0,10 (100 kPa)	1,0	_____ mm
<input type="checkbox"/> HDP protect	0,10 (100 kPa)	1,5	_____ mm
<input type="checkbox"/> UD protect	0,20 (200 kPa)	3,0	_____ mm
<input type="checkbox"/> HDP standard	0,05 (50 kPa)	1,0	_____ mm

Grundlatte:

Material Nadelholz C24
Abmessungen:
 4 cm x 6 cm 4 cm x 8 cm
 6 cm x 6 cm 4 cm x 10 cm
 freie Angabe h x b: _____
Grundlattenlänge: _____ m

Lasteinwirkung

Dacheindeckung:
 Metalldach/Schindeldach/Wellzement, 0,3 kN/m²
 Dachziegel/Dachsteine, Schiefer, 0,55kN/m²
 Biberdoppeldeckung, 0,75 kN/m²
 Manuelle Eingabe des Eigengewichts: _____

Schneelast:

SLZ 1 SLZ 2 SLZ 3
 SLZ 1a SLZ 2a
 Manuelle Eingabe der charakterischen Schneelast: _____
Geländehöhe üNN: _____ m
 Norddeutsche Tiefebene
 Schneefanggitter

Windlast:

WLZ 1 WLZ 3
 WLZ 2 WLZ 4
 Manuelle Eingabe Böengeschwindigkeitsdruck: _____
 Binnenland
 Küste und Inseln der Ostsee
 Küste der Nord- und Ostsee und Inseln der Ostsee
 Inseln der Nordsee



W&Z 
Befestigungssysteme

INHABER OLIVER ZEMBSCH

Fest verbunden



Direkt zum Online-Shop »

shop.wz-befestigungssysteme.de