



BIT-BOXEN

PROJAHN



BIT-BOXEN

PROJAHN

BIT-BOXEN

PROJAHN

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROFESSIONAL-Bits

- Höchste Passgenauigkeit und spezielle Härtung – sehr lange Lebensdauer und hochwertige Verschraubung
- Empfohlen für den professionellen Anwender
- Color-Ring-Bits, TiN-Bits, ACR-Bits, Diamant-Bits, Torsion-Bits
- Bester Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
- Aus hochwertigstem S2-Spezialstahl gefertigt
- Große Auswahl an Einzelbits und Bitboxen



Seite 4 – 11

Color-Bits

- Dank Farbleitsystem immer schnell den richtigen Bit Seite 4 – 9; 11



Das volle Programm!

Im PROJAHN Handwerkzeuge Katalog finden Sie nicht nur Bits, Einzelteile und Sätze. Werfen Sie einen Blick in die digitale oder in die gedruckte Version des blauen Katalogs.

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PLUS-Bits

- Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
- Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
- Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
- Breites Produktsortiment aus Einzelbits und Bitboxen – für jede Anwendung den richtigen Bit



Seite 11 – 13

Einzelteile und Sätze!

Bits in allen möglichen Antrieben und Größen, was das Handwerker-Herz benötigt! Hier finden Sie für jede Schraube den richtigen Bit. Übersichtsseiten verhelfen zur schnellen Orientierung in unserem Katalog.

Bit-Programm

Bits




PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Standard-Bits

- Sehr guter Passsitz und Rundlauf für professionelle Einsätze
- Aus CR-V Stahl gefertigt
- Große Auswahl an Bit-Boxen



Seite 13 – 17



BIT-BOXEN FÜR DEN PROFI

BREITES PRODUKTSORTIMENT | LANGLEBIG | PASSGENAU



1/4" Color-Bit-Box, 15-teilig

Bits aus S2-Stahl

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Aufklappbarer Klarsichtdeckel

Kompakt und handlich

15
TEILE

1/4" 6.3

01
4091



2	Schlitz (rot)	4 - 6 mm
2	PH (dunkelrot)	PH 1 - 2
2	PZ (blau)	PZ 1 - 2
5	TX (gelb)	T10 - 15 - 20 - 25 - 30
3	Innensechskant (orange)	3 - 4 - 5 mm
1	Bit-Magnethalter	60 mm

Gewicht	Breite	Länge	Höhe
136 g	50 mm	95 mm	30 mm



1/4" Color-Bit-Box, 32-teilig

Bits aus S2-Stahl

PROFESSIONAL PLUS STANDARD



Der Klassiker

Kompakte Box mit Gürtelclip




2	Schlitz (rot)	4 - 5 mm
4	PH (dunkelrot)	PH 1 - 2 - 2 - 3
4	PZ (blau)	PZ 1 - 2 - 2 - 3
7	TX (gelb)	T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
7	TX mit Bohrung (violett)	T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
6	Innensechskant (orange)	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
1	Stecknuss-Bit-Adapter	1/4" x 1/4", 25 mm
1	Bit-Magnethalter mit Schnellspannfutter	60 mm

Gewicht	Breite	Länge	Höhe
260 g	95 mm	65 mm	40 mm

1/4" TORSION Color-Bit-Box, 32-teilig

Bits aus S2-Stahl

PROFESSIONAL PLUS STANDARD



2	Schlitz (rot)	4 - 5 mm
4	PH (dunkelrot)	PH 1 - 2 - 2 - 3
4	PZ (blau)	PZ 1 - 2 - 2 - 3
7	TX (gelb)	T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
7	TX mit Bohrung (violett)	T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
6	Innensechskant (orange)	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
1	Stecknuss-Bit-Adapter	1/4" x 1/4", 25 mm
1	Bit-Magnethalter mit Schnellspannfutter	60 mm

Gewicht	Breite	Länge	Höhe
260 g	95 mm	65 mm	40 mm

1/4" Color-Bit-Box XL, 25 + 75 mm, 71-teilig

Bits aus S2-Stahl

PROFESSIONAL PLUS STANDARD



71
TEILE

1/4" 6.3

04
4090

25 mm Bits

Extra lange 75 mm Bits



25 mm

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 2 Schlitz (rot) | 4 - 6 mm |
| 12 PH (dunkelrot) | 3x PH 1 - PH 3 + 6x PH 2 |
| 12 PZ (blau) | 3x PZ 1 - PZ 3 + 6x PZ 2 |
| 21 TX (gelb) | 3x T10-15-20-25-27-30-40 |
| 13 Innensechskant (orange) | 2x 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm |
| | 1x 5,5mm |

75 mm

- | | |
|---|--------------------|
| 3 PH (dunkelrot) | PH 1 - PH 2 - PH 3 |
| 2 PZ (blau) | PZ 1 - PZ 2 |
| 2 TX (gelb) | T20 - 25 |
| 2 Innensechskant (orange) | 4 - 5 mm |
| 1 Bit-Magnethalter | |
| 1 Bit-Magnethalter mit Schnellspannfutter | |

Gewicht	Breite	Länge	Höhe
750 g	155 mm	120 mm	35 mm

1/4" Color-Bit-Box, 75 mm, 18-teilig

Bits aus S2-Stahl

PROFESSIONAL PLUS STANDARD



18
TEILE

1/4" 6.3

05
4093

Extra lange 75 mm Bits



- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 2 Schlitz (rot) | 4 - 6 mm |
| 3 PH (dunkelrot) | PH 1 - 2 - 3 |
| 3 PZ (blau) | PZ 1 - 2 - 3 |
| 7 TX (gelb) | T10-15-20-25-27-30-40 |
| 3 Innensechskant (orange) | 3 - 4 - 5 mm |

Gewicht	Breite	Länge	Höhe
490 g	155 mm	120 mm	35 mm

1/4" Color-Bit-Box, 25 + 75 mm, 56-teilig

Bits aus S2-Stahl

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

25 mm Bits

Extra lange 75 mm Bits

56
TEILE

1/4" 6.3

06
4094




25 mm

- 3 Schlitz (rot) 4 - 5 - 6 mm
- 9 PH (dunkelrot) 3x PH 1 - 2 - 3
- 9 PZ (blau) 3x PZ 1 - 2 - 3
- 14 TX (gelb) 2x T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 7 TX mit Loch (violett) T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 6 Innensechskant (orange) 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm

75 mm

- 2 PH (dunkelrot) PH 1 - 2
- 2 PZ (blau) PZ 1 - 2
- 3 TX (gelb) T20 - 25 - 30
- 1 Bit-Magnethalter mit Schnellspannfutter

Gewicht	Breite	Länge	Höhe
550 g	127 mm	95 mm	34 mm



1/4" Universal-Color-Bit-Box, 60-teilig

inkl. 1/4" Ratschenschraubendreher (Art.-Nr. 4192)

Bits aus S2-Stahl und Stecknuss-Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl

PROFESSIONAL PLUS STANDARD



60
TEILE

1/4" 6.3

07
4097

Magnetische Stecknuss-Bits



25 mm

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 2 | Schlitz (rot) | 4 - 5 mm |
| 4 | PH (dunkelrot) | PH 1 - 2 - 2 - 3 |
| 4 | PZ (blau) | PZ 1 - 2 - 2 - 3 |
| 6 | TX (gelb) | T10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 |
| 6 | TX mit Loch (violett) | T10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 |
| 6 | Innensechskant (orange) | 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm |
| 10 | Mag. Stecknuss-Bits (orange) | 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm |
| 1 | Stecknuss-Bit (blau) | 4 mm |

75 mm


- | | | |
|---|--|---------------|
| 2 | PH (dunkelrot) | PH 1 - 2 |
| 2 | PZ (blau) | PZ 1 - 2 |
| 3 | TX (gelb) | T15 - 20 - 25 |
| 2 | Innensechskant (orange) | 4 - 5 mm |
| 1 | Bit-Magnethalter mit Schnellspannfutter | |
| 1 | 1/4" Ratschenschraubendreher, Art.-Nr. 4192, inkl. 10 Color-Bits | |

Gewicht	Breite	Länge	Höhe
1.350 g	268 mm	187 mm	60 mm

1/4" Ratschenschraubendreher, 11-teilig

Bits aus S2-Stahl

PROFESSIONAL PLUS STANDARD



11
TEILE

1/4" 6.3

08
4192



rechts/links umschaltbar



- | | | |
|---|------------------------------|--------------|
| 2 | Schlitz (rot) | 4,5 - 5,5 mm |
| 2 | PH (dunkelrot) | PH 1 - 2 |
| 2 | PZ (blau) | PZ 1 - 2 |
| 2 | TX (gelb) | T20 - 25 |
| 2 | Innensechskant (orange) | 3 - 5 mm |
| 1 | 1/4" Ratschenschraubendreher | |

Gewicht	Breite	Länge	Höhe
260 g	40 mm	240 mm	-

1/4" Color-Bit-Box inkl. Mini-Bit-Knarre, 33-teilig

Bits aus S2-Stahl

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

1/4" XS Mini-Bit-Knarre

70 Nm Drehmoment

33
TEILE

09

4095



2	Schlitz (rot)	4 - 5 mm
4	PH (dunkelrot)	PH 1 - 2 - 2 - 3
4	PZ (blau)	PZ 1 - 2 - 2 - 3
7	TX (gelb)	T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
7	TX mit Loch (violett)	T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
6	Innensechskant (orange)	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
1	Stecknuss-Bit-Adapter	25 mm
1	Bit-Magnethalter	60 mm
1	XS Mini-Bit-Knarre	Art-Nr. 4288

Gewicht	Breite	Länge	Höhe
350 g	125 mm	70 mm	35 mm



1/4" KOMBI-Bit-Box, 31-teilig

Bits aus S2-Stahl

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Kompakte und stabile Box

Inkl. drehbarem Gürtelclip

31
TEILE

1/4" 6.3

10
394075



3	—	Schlitz	4 - 5.5 - 6.5 mm
5	+	PH	2x PH 1 - 2 + 1x PH 3
5	+	PZ	2x PZ 1 - 2 + 1x PZ 3
9	⊕	TX mit Bohrung	T8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
8	⊙	Innensechskant	2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
1		Bit-Magnethalter mit Schnellspannfutter	60 mm

Gewicht	Breite	Länge	Höhe
260 g	105 mm	65 mm	41 mm



1/4" Mini-Steckschlüssel und Bit-Box, 38-teilig

Bits aus S2-Stahl und Steckschlüssel-Einsätze aus Chrom-Vanadium-Stahl

PROFESSIONAL PLUS STANDARD



38
TEILE

1/4" 6.3

11
394072

Alle wichtigen Werkzeuge

in einer kompakten Box

Mit EINHAND-Clickverschluss



10	Stecknüsse	5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
2	Verlängerungen	50 + 100 mm
1	Umschaltknarre 48-Zahn	
1	Kardangelenk	
1	Steckgriff	
2	Adapter 1/4" (Knarre) x 1/4" (Bit) / Adapter 1/4" x 1/4"	
2	Schlitz (rot)	4,5 - 6,5 mm
4	PH (dunkelrot)	PH 1 - 2 - 2 - 3
4	PZ (blau)	PZ 1 - 2 - 2 - 3
7	TX mit Bohrung (violett)	T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
4	Innensechskant (orange)	3 - 4 - 5 - 6 mm

Gewicht	Breite	Länge	Höhe
900 g	188 mm	110 mm	40 mm

1/4" Allround-Bit-Box, 22-teilig

Bits aus S2-Stahl und Stecknuss-Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl

PROFESSIONAL PLUS STANDARD



22
TEILE

1/4" 6.3

12
4085

In bruchfester Metall-Box



3	Schlitz	4,5 - 5,5 - 6,5 mm
2	PH	PH 1 - 2
3	PZ	PZ 1 - 2 - 3
8	TX	T8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
4	Stecknuss-Bit	7 - 8 - 10 - 11 mm
1	Bit-Magnethalter	
1	Bit-Adapter	1/4" x 1/4"

Gewicht	Breite	Länge	Höhe
280 g	115 mm	95 mm	32 mm

1/4" Stubby-Ratschenschraubendreher, 8-teilig

Bits aus S2-Stahl

PROFESSIONAL **PLUS** STANDARD8
TEILE

1/4" 6.3

13

4193



- | | | |
|---|--------------------------------|----------|
| 1 | ● Schlitz | 5,5 mm |
| 2 | ⊕ PH | PH 1 - 2 |
| 2 | ⊕ PZ | PZ 1 - 2 |
| 2 | ⊗ TX | T20 - 25 |
| 1 | Stubby-Ratschenschraubendreher | |

Gewicht	Breite	Länge	Höhe
110 g	38 mm	95 mm	–

14-in-1 Präzisions-Schraubendreher Satz , 8-teilig

PROFESSIONAL **PLUS** STANDARD8
TEILE

14

4711



Doppelklingen 120 mm



- | | |
|------------------|--|
| 3 Doppelklingen | PH00 x 2 mm |
| ⊕ PH x ● Schlitz | PH0 x 3 mm |
| | PH1 x 4 mm |
| 4 Doppelklingen | T6 x T10 |
| ⊗ TX x ⊗ TX | T7 x T15 |
| | T8 x T20 |
| | T9 x T15 |
| 1 | Schraubendreher-Griff für Wechselklingen |

Gewicht	Breite	Länge	Höhe
180 g	74 mm	197 mm	20 mm

30-in-1 Präzisions-Bit-Schraubendreher Satz, 31-teilig

PROFESSIONAL **PLUS** STANDARD31
TEILE

15

4714



Alle wichtigen Präzisionsbits



- | | | |
|---|--------------------------------|--|
| 7 | ● Schlitz | 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm |
| 4 | ⊕ PH | PH 000 - 00 - 0 - 1 |
| 2 | ⊕ PZ | PZ 0 - 1 |
| 9 | ⊗ TX | TX4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 |
| 8 | ⊗ Innensechskant | 0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 mm |
| 1 | Präzisions-Bit-Schraubendreher | |

Gewicht	Breite	Länge	Höhe
180 g	74 mm	197 mm	20 mm

1/4" + 5/16" Kombi-Bit-Box inkl. GearTech Doppelringschlüssel, 32-teilig

Bits aus S2-Stahl

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

In bruchfester Metallbox

Inkl. Bit-Ratschenschlüssel



1/4"

3	● Schlitz	4 - 5,5 - 6,5 mm
2	⊕ PH	PH 1 - 2
2	⊕ PZ	PZ 1 - 2
6	⊗ TX	T8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27
4	⊙ Innensechskant	3 - 4 - 5 - 6 mm

5/16"

2	● Schlitz	8 - 10 mm
2	⊕ PH	PH 3 - 4
2	⊕ PZ	PZ 3 - 4
6	⊗ TX	T30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60
2	⊙ Innensechskant	7 - 8 mm
1	GearTech Doppelringschlüssel 1/4" + 5/16"	

Gewicht	Breite	Länge	Höhe
510 g	135 mm	85 mm	33 mm

Bohrer-Bit-Satz, 15-teilig

Bits aus S2-Stahl

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Geeignet für Weichholz,

Sperrholz und Spanplatten



4	● Holzbohrer	Ø 3 - 4 - 5 - 6 mm	
3	⊕ PZ	1 - 2 - 3	
2	⊙ Innensechskant	4 - 5 mm	
5	⊗ TX	T10 - 15 - 20 - 25 - 30	
1	Bit-Magnethalter		

Gewicht	Breite	Länge	Höhe
195 g	125 mm	80 mm	30 mm

1/4" SECURIBIT-Box, 100-teilig

Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl

PROFESSIONAL PLUS STANDARD



9	⊖	Schlitz	3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8
8	+	PH	PH 0 - 1 - 3, 5 x PH 2
8	+	PZ	PZ 0 - 1 - 3, 5 x PZ 2
9	⊙	Innensechskant	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5,5 - 6 - 8 mm
10	⊙	Innensechskant	1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"
6	⊙	Innensechskant m. Bohrung	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
6	⊙	Innensechskant m. Bohrung	5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32"
9	⊙	TX	T8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 35 - 40
9	⊙	TX mit Bohrung	T8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 35 - 40
4	□	Robertson	Nr. 0 - 1 - 2 - 3
3	+	Torg	6 - 8 - 10 mm
4	⚡	Tri-Wing	Nr. 1 - 2 - 3 - 4
4	⊙	Spanner	4 - 6 - 8 - 10 mm
3	⊙	Clutch	Nr. 1 - 2 - 3
3	⊙	Vielzahn	M5 - 6 - 8
1		Eindreh-Bit für Haken	
1		Bit-Magnethalter	
1		Bit-Adapter	1/4" x 1/4"
2		Stecknuss-Adapter	25 + 50 mm

Gewicht	Breite	Länge	Höhe
700 g	190 mm	130 mm	36 mm

1/4" Bit-Box XL, 113-teilig

Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl

PROFESSIONAL PLUS STANDARD



25 mm Bits
Extra lange 75 mm Bits



25 mm			
7	⊖	Schlitz	3x 4 mm - 4x 6 mm
14	+	PH	4x PH 1 - 7x PH 2 - 3x PH 3
14	+	PZ	4x PH 1 - 7x PH 2 - 3x PH 3
7	⊙	Innensechskant	2x 4 mm - 3x 5 mm - 2x 6 mm
49	⊙	TX	7x T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
7	⊙	TX mit Bohrung	T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
75 mm			
4	+	PH	1x PH 1 - 2x PH 2 - 1x PH 3
4	+	PZ	1x PH 1 - 2x PH 2 - 1x PH 3
5		TX	T10 - 15 - 20 - 25 - 30
1		Bit-Magnethalter	
1		Bit-Magnethalter mit Schnellspannfutter	

Gewicht	Breite	Länge	Höhe
1.120 g	205 mm	120 mm	45 mm

1/4" SECURIBIT-Box, 122-teilig

Bits und Stecknuss-Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl

PROFESSIONAL PLUS STANDARD



122
TEILE

1/4" 6.3

20
3789

9	⊖ Schlitz	3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8
5	⊕ PH	PH 00 - 0 - 1 - 2 - 3
5	⊕ PZ	PZ 00 - 0 - 1 - 2 - 3
9	⦿ Innensechskant	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 mm
10	⦿ Innensechskant	1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"
6	⦿ Innensechskant m. Bohrung	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
9	⦿ 5-Stern mit Bohrung	TS10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50
13	⦿ TX	T5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45
9	⦿ TX mit Bohrung	T8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 35 - 40
4	⦿ Robertson	Nr. 0 - 1 - 2 - 3
3	⦿ Torg	6 - 8 - 10 mm
4	⦿ Tri-Wing	Nr. 1 - 2 - 3 - 4
4	⦿ Spanner	4 - 6 - 8 - 10 mm
3	⦿ Clutch	Nr. 1 - 2 - 3
3	⦿ Vielzahn	M5 - 6 - 8
10	⦿ Stecknuss-Bit	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
10	⦿ Stecknuss-Bit	5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
1	Eindreh-Bit für Haken	
1	Bit-Magnethalter	
1	Universal Bit-Schraubendreher mit Dauermagnet	
1	Bit-Adapter	1/4" x 1/4"
2	Stecknuss-Adapter	25 + 50 mm

Gewicht	Breite	Länge	Höhe
1.160 g	220 mm	155 mm	50 mm



1/4" Bit-Box XXL, 200-teilig

Bits und Stecknuss-Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl

PROFESSIONAL PLUS STANDARD



25 mm und 38 mm Bits

Lange 50 mm Bits

Extra lange 75 mm Bits

200
TEILE

1/4" 6.3



25 mm

- 12 Schlitz 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 mm
- 18 PH 1x PH 00 - PH. 0 - PH. 4 - 5x PH 1 - PH 2 - PH 3
- 17 PZ 1x PZ 00 - PZ 0 - PZ 4 - 5x PZ 2 - 4x PZ 3 - PZ 1
- 12 Innensechskant 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 mm
- 10 Innensechskant 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"
- 6 Innensechskant m. Bohrung 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 6 Innensechskant m. Bohrung 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32"
- 9 5-Stern mit Bohrung TS10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50
- 13 TX T5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45
- 14 TX mit Bohrung T5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 35 - 40 - 45
- 4 Robertson Nr. 0 - 1 - 2 - 3
- 3 Torg 6 - 8 - 10 mm
- 4 Tri-Wing Nr. 1 - 2 - 3 - 4
- 4 Spanner 4 - 6 - 8 - 10 mm
- 3 Clutch Nr. 1 - 2 - 3
- 3 Vielzahn M5 - 6 - 8

50 mm

- 2 PH PH 2 - 3
- 2 PZ PZ 2 - 3
- 4 Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 7 TX mit Bohrung T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 3 Torg 6 - 8 - 10 mm
- 4 Tri-Wing Nr. 1 - 2 - 3 - 4
- 4 Spanner 4 - 6 - 8 - 10 mm

75 mm

- 2 PH PH 2 - 3
- 4 Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 7 TX mit Bohrung T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40

38 mm

- 10 Stecknuss-Bit 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 10 Stecknuss-Bit 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
- 1 Bit-Magnethalter 60 mm
- 1 Bit-Magnethalter mit Schnellspannfutter 65 mm
- 1 Stecknuss-Adapter 1/4" 25 mm

21

8606

Gewicht	Breite	Länge	Höhe
1.990 g	335 mm	200 mm	45 mm

1/4" Bit-Box, 75 mm, 36-teilig

Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl

PROFESSIONAL PLUS STANDARD



Extra lange 75 mm Bits



4	Schlitz	3 - 4 - 5 - 6 mm
5	PH	2 x PH 1 - 2 - 1 x PH 3
5	PZ	2 x PZ 1 - 2 - 1 x PZ 3
7	TX	T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
8	TX mit Bohrung	T8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
6	Innensechskant	2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
1	Bit-Magnethalter	

Gewicht	Breite	Länge	Höhe
720 g	190 mm	130 mm	36 mm

1/4" SECURIBIT-Box, 75 mm, 50-teilig

Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl

PROFESSIONAL PLUS STANDARD



Extra lange 75 mm Bits



3	Schlitz	4 - 5 - 6 mm
2	PH	PH 1 - 2
2	PZ	PZ 1 - 2
3	Innensechskant	4 - 5 - 6 mm
6	Innensechskant mit Bohrung	2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
5	TX	T10 - 15 - 20 - 25 - 30
9	TX mit Bohrung	T8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 35 - 40
2	Robertson	Nr. 1 - 2
3	Torg	6 - 8 - 10 mm
4	Tri-Wing	Nr. 1 - 2 - 3 - 4
4	Spanner	4 - 6 - 8 - 10 mm
3	Clutch	Nr. 1 - 2 - 3
3	Vielzahn	M5 - 6 - 8
1	Bit-Magnethalter	

Gewicht	Breite	Länge	Höhe
900 g	193 mm	137 mm	36 mm

1/4" Bit-Schraubendreher

PROFESSIONAL PLUS STANDARD



24
4191-02



25
4690-02



26
4190-01



27
4190-03

Art.-Nr. Produkt

24 4191-02 Magn. Bit-Schraubendr. Universal, schwarz

25 4690-02 Magn. Bit-Schraubendr. mit Schnellsp.

Art.-Nr. Produkt

26 4190-01 Magn. Bit-Schraubendr. Universal

27 4190-03 Magn. Bit-Schraubendr. kurz mit Schnellsp.



1/4" Bit-Ratschen



1/4" Stecknuss Bit-Sets / Adapter-Sets



1/4" Bit-Halter



#	Art.-Nr.	Produkt
1/4" Bit-Ratschen		
28	4288	Mini-Bit-Ratsche, 86 mm
29	2700	Mini-Bit-Ratsche, 98 mm
30	4294	Mini-Bit-Ratsche, 103 mm
31	4290	Dual-Bit-Umschaltknarre für Bits + Nüsse
1/4" Stecknuss Bit-Sets / Adapter-Sets		
32	3784-93	5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13 - 17 mm, 8-tlg.
33	3784-91	7 - 8 - 10 - 13 mm, 4-tlg.
34	3784-92	1/4" - 5/16" - 3/8", 3-tlg.
35	2880	1/4" x 1/4" - 1/4" x 3/8" - 1/4" x 1/2", 3-tlg.

#	Art.-Nr.	Produkt
1/4" Bit-Halter		
36	2768	TORSION Bit-Magnethalter, 65 mm
37	2771	EINHAND Bit-Magnethalter, 65 mm
	2772	EINHAND Bit-Magnethalter, 150 mm
	2773	EINHAND Bit-Magnethalter, 300 mm
38	2765	Bit-Magn.Halter mit Schnellsp., 60 mm
	2766	Bit-Magn.Halter mit Schnellsp., 152 mm
	2767	Bit-Magn.Halter mit Schnellsp., 305 mm
39	3750	Magnetischer Bit-Justierhalter
40	2750	Bit-Magnethalter Universal 60 mm
	2764	Bit-Magnethalter Universal 142 mm

PROJAHN

PROJAHN-Aktion gültig bei allen teilnehmenden Fachhändlern vom 21.01.2019 bis 31.12.2020 bzw. Widerruf oder Erscheinen einer Folgeaktion.

Leistungsangaben, Eigenschaften, Abbildungen, Zusammenstellungen, Abmessungen und Gewichte von Produkten können sich im Zuge der technischen Weiterentwicklung und der Anpassung an Bedürfnisse unserer Kunden ohne Verpflichtung oder vorherige Mitteilung ändern. Es besteht keine Verpflichtung bereits gelieferte Produkte entsprechend zu verändern. Die Herausnahme von Artikeln aus unserem Lieferprogramm behalten wir uns vor. Aktion nicht mit anderen PROJAHN-Aktionen kombinierbar. Vertrieb nur über den Fachhandel. Irrtum und Druckfehler sowie Farbabweichungen vorbehalten. Aktionsartikel können aufgrund begrenzter Lagermenge bereits während der Aktion ausverkauft sein. Nur bei teilnehmenden Händlern.
© 2020 PROJAHN Präzisionswerkzeuge GmbH Deutschland. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.projahn.de