

HOLZBAUVERBINDER

UPDATE 2022

NINO

UNIVERSELLER WINKELVERBINDER FÜR SCHER- UND ZUGKRÄFTE



NEW
PRODUCT



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]			Stk.
NINO15080	146	55	77	2,5	●	●	10
NINO100100	104	78	100	2,5	●	●	10
NINO100200	104	122	197	3	●	●	10



NINO WASHER | UNTERLEGSCHIEBE FÜR NINO-WINKELVERBINDER



NEW
PRODUCT

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	B [mm]	P [mm]	s [mm]	n Ø14		Stk.
NINOW15080	146	50	6	2	●	10
NINOW100200	104	120	8	4	●	10



WKR

VERSTÄRKTE WINKELVERBINDER FÜR DEN HAUSBAU



NEW
PRODUCT



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]			Stk.
WKR9530	65	85	95	3	●	●	25
WKR13535	65	85	135	3,5	●	●	25
WKR21535	65	85	215	3,5	●	●	25
WKR28535	65	85	287	3,5	●	●	25
WKR53035	65	85	530	3,5	●	●	10



LOCK T

VERDECKTER HOLZ-HOLZ VERBINDER




ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	B [mm]	H [mm]	s [mm]	Stk.
LOCKT75240	75	240	22	20
LOCKT100240	100	240	22	10
LOCKT125240	125	240	22	10
LOCKT75265	75	265	22	20
LOCKT100265	100	265	22	10
LOCKT125265	125	265	22	10
LOCKT75290	75	290	22	20
LOCKT100290	100	290	22	10
LOCKT125290	125	290	22	10

LOCK STOP

SEITENBLOCK FÜR LOCK-VERBINDER



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	B [mm]	H [mm]	s [mm]	Stk.
LOCKSTOP18	21,5	27,5	13	50
LOCKSTOP35	41	28,5	13	50
LOCKSTOP50	56	40	15,5	40
LOCKSTOP75	81	40	15,5	40
LOCKSTOP100	106	40	15,5	20
LOCKSTOP125	131	40	15,5	20

LOCK T EVO

VERDECKTER HOLZ-HOLZ VERBINDER FÜR AGGRESSIVE UMGEBUNGEN



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	B [mm]	H [mm]	s [mm]	Stk.
LOCKTEVO1880	17,5	80	20	50
LOCKTEVO35100	35	100	20	50
LOCKTEVO53120	52,5	120	20	25
LOCKTEVO50135	50	135	22	25
LOCKTEVO75175	75	175	22	12
LOCKTEV100215	100	215	22	8
LOCKTEV75240(*)	75	240	22	20
LOCKTEV100240(*)	100	240	22	10
LOCKTEV125240(*)	125	240	22	10
LOCKTEV75265(*)	75	265	22	20
LOCKTEV100265(*)	100	265	22	10
LOCKTEV125265(*)	125	265	22	10
LOCKTEV75290(*)	75	290	22	20
LOCKTEV100290(*)	100	290	22	10
LOCKTEV125290(*)	125	290	22	10

(*) Nur auf Anfrage erhältlich.

LOCK C

VERDECKTER HOLZ-BETON VERBINDER



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	B [mm]	H [mm]	s [mm]	Stk.
LOCKC100290	100	290	22	10

ALU START

ALUMINIUMSYSTEM ALS RICHTSCHWELLE
VON GEBÄUDEN



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	B [mm]	L [mm]		Stk.
ALUSTART80	80	2400	●	1
ALUSTART175	175	2400	●	1

HYB-FIX

HOCHLEISTUNGSFÄHIGER
CHEMISCHER HYBRID-DÜBEL




ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Format [ml]	Stk.
HYB280	280	12
HYB420	420	12

INA

GEWINDESTANGE STAHLKLASSE 5.8 UND 8.8
FÜR CHEMISCHE DÜBEL



GEWINDESTANGE STAHLKLASSE 5.8

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	d [mm]	L _t [mm]	d ₀ [mm]	d _f [mm]	Stk.
INA5810105	M10	105	12	≤ 12	10
INA5810140		140	12	≤ 12	10
INA5812140	M12	140	14	≤ 14	10
INA5812195		195	14	≤ 14	10
INA5816195	M16	195	18	≤ 18	10
INA5816245		245	18	≤ 18	10
INA5820245	M20	245	24	≤ 22	10
INA5820330		330	24	≤ 22	10
INA5824330	M24	330	28	≤ 26	10
INA5827330	M27	330	32	≤ 30	10

d₀ = Bohrdurchmesser im Betonträger
d_f = Bohrdurchmesser am zu befestigenden Element

GEWINDESTANGE STAHLKLASSE 8.8

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	d [mm]	L _t [mm]	d ₀ [mm]	d _f [mm]	Stk.
INA8812140	M12	140	14	≤ 14	10
INA8812195		195	14	≤ 14	10
INA8812245		245	14	≤ 14	10
INA8816160	M16	160	18	≤ 18	10
INA8816195		195	18	≤ 18	10
INA8816245		245	18	≤ 18	10
INA8816330	M20	330	18	≤ 18	10
INA8820245		245	24	≤ 22	10
INA8820330		330	24	≤ 22	10
INA8820495	M24	495	24	≤ 22	10
INA8824330		330	28	≤ 26	10
INA8824495		495	28	≤ 26	10
INA8827330	M27	330	32	≤ 30	10
INA8827495		495	32	≤ 30	10

d₀ = Bohrdurchmesser im Betonträger
d_f = Bohrdurchmesser am zu befestigenden Element

