

SPAX RETAIL CATALOGUE



SCHRAUBENKUNDE

Was Sie schon immer über Schrauben wissen wollten – unsere Antwort: T-STAR *plus*, *MULTI*-Kopf, *4CUT*, Wellenprofil und die *4CUT*-Spitze zeichnen die SPAX aus und machen Sie zu etwas wirklich Besonderem. In der folgenden Übersicht lernen Sie die verschiedenen Kopfformen und die dafür geeigneten Anwendungsbereiche kennen. Darüber hinaus informieren wir Sie über die besonderen Merkmale der SPAX-Oberflächen. So finden Sie die passende SPAX in unserem umfangreichen Sortiment.



Wodurch unterscheidet sich die SPAX von anderen?

T-STAR plus

Sauberer Sitz des Bits und bessere Führung, z. B. bei Verarbeitung über Kopf.



MULTI-KOPF

Bündiges Versenken. Fräst im Holz – bremst auf Metall.



4CUT

Ab einer Schraubenlänge von 160 mm verringert die besondere Ausformung am Gewindeauslauf von Teilgewindeschrauben deutlich das Einschraub-drehmoment.



WELLENPROFIL

Durch unser patentiertes gewelltes Gewinde ist ein schnelles und effektives Schrauben möglich.

Das Wellenprofil durchtrennt die Fasern des Werkstoffes leichter als glatte Gewinde.



4CUT-SPITZE

Ohne Vorbohren (holzabhängig), ihre Spitze verringert wirkungsvoll die Spaltwirkung. Vierkant verdrängt die Fasern des Holzes und reduziert das Einschraubdrehmoment.



Welche Kopfform für welche Anwendung?



SENKKOPF


Verschraubung von Platten an Balken, immer wenn bündiges Versenken des Kopfes nötig wird.



HALBRUNDKOPF

Geeignet für dünne Beschläge mit Durchgangsloch.

Liegt flach auf dem Material auf.



LINSENSENKKOPF


Dekorative Befestigung für Möbel oder Türbeschläge, Fußleisten und Wanddekorverkleidung.

Leicht zu versenken, sieht gut aus.



TELLERKOPF

Für Rückwandverschraubung (kleine Abmessungen) oder wenn es richtig fest werden soll, also bei hoher Tragfähigkeit und hohen Zugkräften (große Abmessungen, Ø 6–10 mm).



ZYLINDERKOPF

Mit kleinem Kopfdurchmesser für Spezial-Anwendungen, z. B. SPAX Terrassenschraube.




OBERFLÄCHEN

Was sind die besonderen
MERKMALE
von YELLOX A2L?

**YELLOX
A2L**

Zinc Class 1



WIDERSTANDSFÄHIG UND TROTZDEM GUT FÜR DIE UMWELT, CHROM(VI)-FREI

- Ein höherer Korrosionsschutz, verglichen mit blanker Verzinkung bei gleicher Oberflächenschichtdicke (Schichtdicke 4–6 µm bei künstlicher atmosphärischer Korrosion), wird erzielt
- Ist Chrom(VI)-frei und daher sowohl in der Herstellung als auch in der Verwendung deutlich umweltfreundlicher als herkömmliche Oberflächen
- Auch in Zukunft eine gelblich erscheinende Schraube, mit erhöhtem Korrosionsschutz und Chrom(VI)-frei (also umweltfreundlich und ohne Gesundheitsbedenken), verschrauben
- DIN EN 1670 SPAX mit optimierter YELLOX A2L Oberfläche erfüllen die Klasse 3 („hohe Beständigkeit“) gemäß dieser europäischen Norm für die Korrosionsbeständigkeit von Schlössern und Beschlägen.


Was sind die besonderen
MERKMALE
von Edelstahl rostfrei?



A2
1.4567
AISI 304

A4
1.4578
AISI 316

Class 3



WO SICHERE SCHRAUBVERBINDUNGEN GEFORDERT SIND:

SPAX aus Edelstahl rostfrei sind besonders für die Außenanwendung geeignet.

Es gibt sie in der Ausführung **Edelstahl rostfrei A2** für Außenanwendungen, die der direkten Witterung ausgesetzt sind, sowie für die Anwendung in Feuchträumen (z. B. Küche und Bad).

Für die Anwendungen im Küstenbereich empfehlen wir die Ausführung **Edelstahl rostfrei A4**. Edelstahl rostfrei zeichnet sich durch einen hohen Chromanteil aus. Dadurch bildet sich eine schützende Schicht an der Werkstoffoberfläche. Weitere Legierungsbestandteile wie Nickel, Molybdän, Mangan und Niob führen zu einer noch besseren Korrosionsbeständigkeit.

VEREDLUNGSARTEN

**YELLOX
A2L**

C1A

Brüniert

A2
1.4567
AISI 304

Edelstahl rostfrei A2
1.4567

**WIROX
A9J**

A2T

Schwarz

A4
1.4578
AISI 316

Edelstahl rostfrei A4
1.4578

E1J

Vernickelt

KRAFTANGRIFFE



T-STAR *plus*



Kreuzschlitz Z



Kreuzschlitz H

Das sind die besonderen
MERKMALE
der optimierten WIROX A9J Oberfläche.

**WIROX
A9J**

Zinc 10 μm Class 2



DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK:

NORM EN 14592

SPAX mit optimierter WIROX A9J Oberfläche erfüllen durchweg die Anforderungen der Klasse T2/C2nw nach der zukünftigen Norm EN 14592 für stiftförmige Verbindungsmittel im Holzbau. Somit sind wir den zukünftigen europäischen Anforderungen jetzt schon gewachsen. Das Etikett trägt dieses Kurzzeichen, so wie es von der Norm gefordert wird.

HOHER KORROSIONSSCHUTZ

Im Vergleich mit herkömmlich blank verzinkten Schrauben bietet SPAX mit optimierter WIROX A9J Oberfläche einen deutlich höheren Korrosionsschutz. Das bedeutet für Sie: Verwendbarkeit bis in Nutzungsklasse 2 (überdachter Außenbereich).

HOHE ZINKSCHICHTDICKE

Die Zinkschichtdicke wurde um 25 % erhöht und beträgt jetzt 10 μm – damit entsprechen die Schrauben der Klasse T2/C2nw nach EN 14592. Schon heute entsprechen wir der Norm von morgen.

EUROCODE 5

Mit einer Zinkschichtdicke von 10 μm entspricht die Schraube der Nutzungsklasse 2 zur Verwendung im überdachten Außenbereich.

NORM ISO 4042

Auch das Kurzzeichen A9J für die Codierung der optimierten WIROX A9J Oberfläche gemäß dieser internationalen Norm wird auf dem Etikett mit aufgedruckt.

DIN EN 1670

SPAX mit optimierter WIROX A9J Oberfläche erfüllen die Klasse 4 („sehr hohe Beständigkeit“) gemäß dieser europäischen Norm für die Korrosionsbeständigkeit von Schließern und Beschlägen. Die Schrauben können harten Bedingungen standhalten.

UMWELTFREUNDLICH

WIROX A9J ist Chrom(VI)-frei und daher sowohl in der Herstellung als auch in der Verwendung deutlich umweltfreundlicher als herkömmliche Oberflächen.





- DE** Führungszapfen – mehr Kraft, mehr Sicherheit
FR Tourillon de guidage – plus de force plus de securite
NL Geleidestift – meer kracht, meer zekerheid
EN Safety point – more power, more safety
ES Espiga de guiado – mas fuerza, mas seguridad
IT Perno di guida – piu forza, piu sicurezza



	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
T 10	5000007899101	192807	S	1	5	
T 15	5000007899151	190551	S	1	5	
T 20	5000007899201	190568	S	1	5	
T 25	5000007899251	190575	S	1	5	
T 30	5000007899301	190582	S	1	5	
T 40	5000007899401	159299	S	1	5	
T 50	5000007899501	159305	S	1	5	



BITBOX: 6 BITS T10, T15, T20, T25, T30, T40 25mm + 1 BIT-Halter

	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
BITBOX	4000007899019	271014	BOX	1	5	





UNIVERSAL T-STAR *plus*




Senkkopf, WIROX (A9J)

Tête fraisée, WIROX (A9J) / Verzonken kop, WIROX (A9J) / Countersunk, WIROX (A9J) / Cabeza plana, WIROX (A9J) / Testa svasata piana, WIROX (A9J)

Page 42 – 49

Senkkopf, schwarz verzinkt (A2T)

Tête fraisée, noir zingué (A2T) / Verzonken kop, zwart gegalvaniseerd (A2T) / Countersunk, black galvanised (A2T) / Cabeza plana, galvanizado negro (A2T) / Testa svasata piana, nero zincato (A2T)

Page 50 – 51

Halbrundkopf, WIROX (A9J)

Tête ronde, WIROX (A9J) / Bolkop, WIROX (A9J) / Pan head, WIROX (A9J) / Cabeza redonda, WIROX (A9J) / Testa cilindrica, WIROX (A9J)

Page 52 – 53

Senkkopf, WIROX (A9J) und Dübel Typ-SD

Tête fraisée, WIROX (A9J) et cheville type SD / Verzonken kop, WIROX (A9J) en plug Type SD / Countersunk, WIROX (A9J) and plug type SD / Cabeza plana, WIROX (A9J) y taco type SD / Testa svasata piana, WIROX (A9J) e tassello tipo SD

Page 54 – 55

- DE** Senkkopf T-STAR *plus*
FR Tête fraisée T-STAR *plus*
NL Verzonken kop T-STAR *plus*
EN Countersunk T-STAR *plus*
ES Cabeza plana T-STAR *plus*
IT Testa svasata piana T-STAR *plus*



40 mm




40 mm



56 mm





68 mm



Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
3 x (T 10)	12	10	4191010300121	257582	-	S	30	5	
	12	10	4191010300122	193323	-	M	100	5	
	16	14	4191010300161	257599	CE	S	25	5	
	16	14	4191010300162	193330	CE	M	100	5	
	16	14	4191010300167	193347	CE	L	300	5	
	20	17	4191010300201	257605	CE	S	25	5	
	20	17	4191010300202	193354	CE	M	100	5	
	20	17	4191010300207	193361	CE	L	300	5	
	25	21	4191010300252	193378	CE	M	100	5	
	25	21	4191010300257	193385	CE	L	300	5	
	30	18*	4191010300302	193392	CE	M	100	5	
	30	18*	4191010300307	193408	CE	L	250	5	
	35	23*	4191010300352	193415	CE	M	75	5	
	35	23*	4191010300367	188510	CE	L	200	5	

*Teilgewinde / Filetage partiel / Deeldraad / Partial thread / Rosca parcial / Filetto parziale



Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
3,5 x T 20 	12	10	4191010350121	257612	-	S	25	5	
	12	10	4191010350122	193439	-	M	100	5	
	16	13	4191010350161	257629	CE	S	25	5	
	16	13	4191010350162	193446	-	M	100	5	
	16	13	4191010350167	190872	CE	L	300	5	
	16	13	4191010350166	190889	CE	XL	750	3	
	20	16	4191010350201	257636	CE	S	25	5	
	20	16	4191010350202	193453	CE	M	100	5	
	20	16	4191010350207	190131	CE	L	300	5	
	20	16	4191010350206	190148	CE	XL	700	3	
	25	21	4191010350251	257643	CE	S	25	5	
	25	21	4191010350252	193460	CE	M	100	5	
	25	21	4191010350257	190155	CE	L	250	5	
	25	21	4191010350256	190162	CE	XL	750	3	
	30	18*	4191010350302	193477	CE	M	75	5	
	30	18*	4191010350307	166792	CE	L	200	5	
	30	18*	4191010350296	188572	CE	XL	600	3	
	35	23*	4191010350352	193484	CE	M	50	5	
	35	23*	4191010350357	166808	CE	L	175	5	
	35	23*	4191010350346	188565	CE	XL	500	3	
40	23*	4191010350402	193491	193491	CE	M	50	5	
40	23*	4191010350407	166815	166815	CE	L	150	5	
40	23*	4191010350396	188534	188534	CE	XL	500	3	
45	30*	4191010350452	193507	193507	CE	M	50	5	
45	30*	4191010350457	190179	190179	CE	L	100	5	
45	30*	4191010350446	188541	188541	CE	XL	400	3	
50	32*	4191010350502	193514	193514	CE	M	50	5	
50	32*	4191010350517	188527	188527	CE	L	100	5	
50	32*	4191010350496	188558	188558	CE	XL	300	3	

*Teilgewinde / Filetage partiel / Deeldraad / Partial thread / Rosca parcial / Filetto parziale

S


40 mm

M


56 mm

L


68 mm

XL


90 mm



- DE** Senkkopf T-STAR *plus*
- FR** Tête fraisée T-STAR *plus*
- NL** Verzonken kop T-STAR *plus*
- EN** Countersunk T-STAR *plus*
- ES** Cabeza plana T-STAR *plus*
- IT** Testa svasata piana T-STAR *plus*



UNIVERSAL



40 mm




56 mm



68 mm




90 mm



Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
4 x T 20 	16	13	4191010400161	257650	-	S	25	5	
	16	13	4191010400162	193521	-	M	100	5	
	16	13	4191010400167	190896	-	L	300	5	
	16	13	4191010400166	190902	-	XL	600	3	
	20	16	4191010400201	257667	CE	S	20	5	
	20	16	4191010400202	193538	CE	M	100	5	
	20	16	4191010400207	190919	CE	L	300	5	
	20	16	4191010400206	190926	CE	XL	500	3	
	25	21	4191010400251	257674	CE	S	20	5	
	25	21	4191010400252	193545	CE	M	100	5	
	25	21	4191010400257	190216	CE	L	200	5	
	25	21	4191010400256	190223	CE	XL	600	3	
	30	25	4191010400301	257681	CE	S	20	5	
	30	18*	4191010400302	191756	CE	M	50	5	
	30	18*	4191010400307	160868	CE	L	150	5	
	30	18*	4191010400306	158131	CE	XL	500	3	
	35	30	4191010400351	257698	CE	S	20	5	
	35	23*	4191010400352	191763	CE	M	50	5	
	35	23*	4191010400357	160875	CE	L	150	5	
	35	23*	4191010400356	158148	CE	XL	500	3	
	40	23*	4191010400402	191770	CE	M	40	5	
	40	23*	4191010400407	160882	CE	L	125	5	
	40	23*	4191010400406	158155	CE	XL	500	3	
	45	30*	4191010400452	191787	CE	M	40	5	
	45	30*	4191010400457	160899	CE	L	100	5	
	45	30*	4191010400456	158162	CE	XL	400	3	
	50	32*	4191010400502	191794	CE	M	40	5	
	50	32*	4191010400507	160905	CE	L	100	5	
	50	32*	4191010400506	158179	CE	XL	400	3	
	60	37*	4191010400602	191800	CE	M	30	5	
	60	37*	4191010400607	160912	CE	L	75	5	
	60	37*	4191010400606	158186	CE	XL	300	3	
	70	37*	4191010400702	191817	CE	M	20	5	
	70	37*	4191010400707	190230	CE	L	50	5	
	70	37*	4191010400706	190247	CE	XL	250	3	

*Teilgewinde / Filetage partiel / Deeldraad / Partial thread / Rosca parcial / Filetto parziale


**WIROX
A9J**

Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
4,5 x 	16	13	4191010450162	191824	-	M	100	5	
	20	15	4191010450202	191831	-	M	100	5	
	25	20	4191010450252	191848	CE	M	75	5	
	25	20	4191010450257	191855	CE	L	200	5	
	30	17*	4191010450302	191862	-	M	50	5	
	30	17*	4191010450307	191879	-	L	150	5	
	35	25*	4191010450352	191886	CE	M	40	5	
	35	25*	4191010450357	191893	CE	L	125	5	
	40	25*	4191010450402	191909	CE	M	40	5	
	40	25*	4191010450407	160929	CE	L	100	5	
	40	25*	4191010450406	158193	CE	XL	500	3	
	45	30*	4191010450452	191916	CE	M	30	5	
	45	30*	4191010450457	190254	CE	L	75	5	
	45	30*	4191010450456	190261	CE	XL	400	3	
	50	32*	4191010450502	191923	CE	M	30	5	
	50	32*	4191010450507	160936	CE	L	75	5	
	50	32*	4191010450506	158209	CE	XL	300	3	
	60	37*	4191010450602	191930	CE	M	20	5	
	60	37*	4191010450607	160943	CE	L	50	5	
	60	37*	4191010450606	158216	CE	XL	250	3	
	70	42*	4191010450702	191947	CE	M	20	5	
	70	42*	4191010450707	160950	CE	L	50	5	
	70	42*	4191010450706	158223	CE	XL	175	3	
	80	47*	4191010450802	191954	CE	M	10	5	
	80	47*	4191010450807	160967	CE	L	50	5	
	80	47*	4191010450806	158230	CE	XL	150	3	

*Teilgewinde / Filetage partiel / Deeldraad / Partial thread / Rosca parcial / Filetto parziale

M


56 mm

M


56 mm

L


68 mm

XL


90 mm

- DE** Senkkopf T-STAR *plus*
FR Tête fraisée T-STAR *plus*
NL Verzonken kop T-STAR *plus*
EN Countersunk T-STAR *plus*
ES Cabeza plana T-STAR *plus*
IT Testa svasata piana T-STAR *plus*



56 mm




56 mm



68 mm




90 mm



Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
5 x	20	15	4191010500202	191961	-	M	75	5	
	25	20	4191010500252	191978	CE	M	60	5	
T 20	30	17*	4191010500302	191985	-	M	50	5	
	30	17*	4191010500307	191992	-	L	125	5	
	40	27*	4191010500402	192005	CE	M	30	5	
	40	27*	4191010500407	190278	CE	L	100	5	
	40	27*	4191010500406	190285	CE	XL	250	3	
	50	32*	4191010500502	192012	CE	M	25	5	
	50	32*	4191010500507	160974	CE	L	75	5	
	50	32*	4191010500506	158247	CE	XL	300	3	
	60	37*	4191010500602	192029	CE	M	25	5	
	60	37*	4191010500607	160981	CE	L	50	5	
	60	37*	4191010500606	158261	CE	XL	250	3	
	70	41*	4191010500702	192036	CE	M	20	5	
	70	41*	4191010500707	160998	CE	L	50	5	
	70	41*	4191010500706	158278	CE	XL	200	3	
	80	46*	4191010500802	192043	CE	M	10	5	
	80	46*	4191010500807	161001	CE	L	50	5	
	80	46*	4191010500806	158285	CE	XL	150	3	
	100	61*	4191010501002	192050	CE	M	10	5	
	100	61*	4191010501007	161018	CE	L	30	5	
	100	61*	4191010501006	158292	CE	XL	100	3	
	120	69*	4191010501202	192210	CE	M	10	5	
	120	69*	4191010501207	192234	CE	L	25	5	
	120	69*	4191010501206	166983	CE	XL	75	3	

*Teilgewinde / Filetage partiel / Deeldraad / Partial thread / Rosca parcial / Filetto parziale


**WIROX
A9J**

Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
6 x 	40	24*	4191010600402	192067	CE	M	15	5	
	40	24*	4191010600407	192074	CE	L	50	5	
	50	32*	4191010600502	192081	CE	M	15	5	
	50	32*	4191010600507	192098	CE	L	50	5	
	60	37*	4191010600602	192104	CE	M	15	5	
	60	37*	4191010600607	166839	CE	L	50	5	
	60	37*	4191010600606	158308	CE	XL	150	3	
	70	41*	4191010600702	192111	CE	M	10	5	
	70	41*	4191010600707	166846	CE	L	30	5	
	70	41*	4191010600706	158315	CE	XL	125	3	
	80	46*	4191010600802	192128	CE	M	10	5	
	80	46*	4191010600807	161025	CE	L	30	5	
	80	46*	4191010600806	158322	CE	XL	100	3	
	100	61*	4191010601002	192135	CE	M	10	5	
	100	61*	4191010601007	161032	CE	L	30	5	
	100	61*	4191010601006	158339	CE	XL	100	3	
	120	68*	4191010601202	192142	CE	M	10	5	
	120	68*	4191010601207	161049	CE	L	25	5	
	120	68*	4191010601206	158346	CE	XL	75	3	

*Teilgewinde / Filetage partiel / Deeldraad / Partial thread / Rosca parcial / Filetto parziale

M


56 mm

L



68 mm

XL


90 mm




- DE** Senkkopf T-STAR *plus*
- FR** Tête fraisée T-STAR *plus*
- NL** Verzonken kop T-STAR *plus*
- EN** Countersunk T-STAR *plus*
- ES** Cabeza plana T-STAR *plus*
- IT** Testa svasata piana T-STAR *plus*



Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
6 x T 30 	140	68*	4191010601402	192159	CE	MB	6	5	
	140	68*	4191010601412	161056	CE	M-STK	20	5	
	140	68*	4191010601417	158353	CE	L-STK	50	3	
	160	65*	4191010601602	192166	CE	MB	6	5	
	160	65*	4191010601612	161063	CE	M-STK	20	5	
	160	65*	4191010601617	158360	CE	L-STK	50	3	
	180	65*	4191010601802	192173	CE	MB	6	5	
	180	65*	4191010601812	161070	CE	M-STK	20	5	
	180	65*	4191010601817	158377	CE	L-STK	40	3	
	200	65*	4191010602012	190933	CE	M-STK	20	5	
8 x T 40 	100	57*	4191010801000	191404	CE	1	1	10	
	100	57*	4191010801017	191411	CE	L-STK	20	3	
	120	70*	4191010801200	191428	CE	1	1	10	
	120	70*	4191010801217	190940	CE	L-STK	20	3	
	140	80*	4191010801400	191435	CE	1	1	10	
	140	80*	4191010801417	190957	CE	L-STK	20	3	
	160	80*	4191010801600	191442	CE	1	1	10	
	160	80*	4191010801617	190964	CE	L-STK	20	3	
	180	80*	4191010801800	191459	CE	1	1	10	
	180	80*	4191010801817	190971	CE	L-STK	20	3	
	200	80*	4191010802000	191466	CE	1	1	10	
	200	80*	4191010802017	191473	CE	L-STK	20	3	
	220	80*	4191010802200	191176	CE	1	1	10	

*Teilgewinde / Filetage partiel / Deeldraad / Partial thread / Rosca parcial / Filetto parziale


**WIROX
A9J**

Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
4 x T 20	40	23*	4191010400409	038501	CE	HKB S	500	3	
	45	30*	4191010400459	243363	CE	HKB S	450	3	
	50	32*	4191010400509	038525	CE	HKB S	400	3	
	60	37*	4191010400609	243370	CE	HKB S	300	3	
4,5 x T 20	50	32*	4191010450509	038556	CE	HKB S	350	3	
	60	37*	4191010450609	038563	CE	HKB M	300	3	
5 x T 20	60	37*	4191010500609	243387	CE	HKB M	250	3	
	70	41*	4191010500709	243394	CE	HKB M	200	3	
	80	46*	4191010500809	038600	CE	HKB M	150	3	
	100	61*	4191010501009	243400	CE	HKB M	100	3	
6 x T 30	100	61*	4191010601009	243417	CE	HKB M	100	3	
	120	68*	4191010601209	243424	CE	HKB M	80	3	

*Teilgewinde / Filetage partiel / Deeldraad / Partial thread / Rosca parcial / Filetto parziale

HKB S


156 mm

HKB S


156 mm

HKB M


156 mm

HKB M


156 mm



- DE** Senkkopf T-STAR *plus*
- FR** Tête fraisée T-STAR *plus*
- NL** Verzonken kop T-STAR *plus*
- EN** Countersunk T-STAR *plus*
- ES** Cabeza plana T-STAR *plus*
- IT** Testa svasata piana T-STAR *plus*



UNIVERSAL




40 mm



40 mm




56 mm



A2T

Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
3 x T 10 	16	14	4191040300161	275869	CE	S	50	5	
	16	14	4191040300162	275876	CE	M	200	5	
	20	17	4191040300201	275883	CE	S	50	5	
	20	17	4191040300202	275890	CE	M	200	5	
	25	21	4191040300251	275906	CE	S	50	5	
	25	21	4191040300252	275913	CE	M	150	5	
	30	26	4191040300301	275920	CE	S	40	5	
	30	26	4191040300302	275937	CE	M	130	5	
3,5 x T 20 	16	13	4191040350161	275944	-	S	50	5	
	16	13	4191040350162	275951	-	M	200	5	
	20	16	4191040350201	275968	CE	S	50	5	
	20	16	4191040350202	275975	CE	M	150	5	
	30	25	4191040350301	275982	CE	S	25	5	
	30	25	4191040350302	275999	CE	M	75	5	
	40	35	4191040350401	276002	CE	S	20	5	
	40	35	4191040350402	276019	CE	M	50	5	
4 x T 20 	16	13	4191040400161	276040	-	S	40	5	
	16	13	4191040400162	276057	-	M	125	5	
	20	16	4191040400201	276064	CE	S	30	5	
	20	16	4191040400202	276071	CE	M	100	5	
	25	21	4191040400251	276088	CE	S	30	5	
	25	21	4191040400252	276095	CE	M	100	5	
	30	25	4191040400301	276101	CE	S	25	5	
	30	25	4191040400302	276118	CE	M	70	5	
	35	30	4191040400351	276026	CE	S	25	5	
	35	30	4191040400352	276033	CE	M	50	5	
	40	35	4191040400401	276125	CE	S	20	5	
	40	35	4191040400402	276132	CE	M	40	5	
	50	45	4191040400501	276149	CE	S	16	5	
	50	45	4191040400502	276156	CE	M	40	5	
	60	50	4191040400601	276163	-	S	10	5	
	60	50	4191040400602	276170	CE	M	30	5	



A2T

Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
4,5 x T 20 	20	15	4191040450201	276187	-	S	40	5	
	20	15	4191040450202	276194	-	M	100	5	
	25	20	4191040450251	276200	CE	S	30	5	
	25	20	4191040450252	276217	CE	M	80	5	
	30	25	4191040450301	276224	CE	S	20	5	
	30	25	4191040450302	276231	CE	M	60	5	
	40	34	4191040450401	276248	CE	S	16	5	
	40	34	4191040450402	276255	CE	M	40	5	
5 x T 20 	20	15	4191040500201	276262	-	S	25	5	
	20	15	4191040500202	276279	-	M	75	5	
	30	25	4191040500301	276286	CE	S	16	5	
	30	25	4191040500302	276293	CE	M	50	5	
	40	35	4191040500401	276309	CE	S	10	5	
	40	35	4191040500402	276316	CE	M	25	5	
	50	44	4191040500501	276323	CE	S	10	5	
	50	44	4191040500502	276330	CE	M	25	5	



40 mm



40 mm



56 mm



- DE** Halbrundkopf T-STAR *plus*
- FR** Tête ronde T-STAR *plus*
- NL** Bolkop T-STAR *plus*
- EN** Pan head T-STAR *plus*
- ES** Cabeza redonda T-STAR *plus*
- IT** Testa cilindrica T-STAR *plus*



UNIVERSAL PAN HEAD




40 mm




56 mm




68 mm



Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
3 x T 10 	10	8	4201010300101	038839	-	S	30	5	
	10	8	4201010300102	038945	-	M	100	5	
	12	11	4201010300121	038846	-	S	30	5	
	12	11	4201010300122	038952	-	M	100	5	
	16	15	4201010300162	038969	CE	M	100	5	
3,5 x T 15 	12	11	4201010350121	024184	-	S	25	5	
	12	11	4201010350122	038976	-	M	100	5	
	16	15	4201010350161	013218	CE	S	20	5	
	16	15	4201010350162	000362	CE	M	100	5	
	20	18	4201010350201	013225	CE	S	20	5	
	20	18	4201010350202	000386	CE	M	100	5	
	25	23	4201010350252	000393	CE	M	100	5	
4 x T 20 	12	11	4201010400121	038877	-	S	20	5	
	16	15	4201010400161	013232	-	S	16	5	
	16	15	4201010400162	000409	-	M	100	5	
	20	18	4201010400201	013249	CE	S	16	5	
	20	18	4201010400202	000416	CE	M	100	5	
	25	23	4201010400251	013256	CE	S	16	5	
	25	23	4201010400252	038983	CE	M	75	5	
	30	27	4201010400301	013263	CE	S	16	5	
	30	27	4201010400302	038990	CE	M	60	5	
	35	32	4201010400351	013270	CE	S	16	5	
	35	32	4201010400357	190742	CE	L	125	5	
	40	37	4201010400401	013300	CE	S	16	5	
	40	37	4201010400407	190759	CE	L	100	5	


 WIROX
A9J

Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
4,5 x T 20 	16	15	4201010450161	038884	-	S	20	5	
	16	15	4201010450162	190766	-	M	100	5	
	20	17	4201010450201	013287	-	S	16	5	
	20	17	4201010450202	190773	-	M	90	5	
	25	22	4201010450252	190780	CE	M	80	5	
	30	27	4201010450301	013294	CE	S	16	5	
	30	27	4201010450307	190797	CE	L	125	5	
	35	32	4201010450357	190803	CE	L	100	5	
	40	37	4201010450401	013317	CE	S	10	5	
	40	37	4201010450407	190810	CE	L	100	5	
	50	47	4201010450501	013324	CE	S	10	5	
	50	47	4201010450507	190827	CE	L	70	5	
5 x T 20 	16	14	4201010500161	038891	-	S	16	5	
	16	14	4201010500162	000447	-	M	50	5	
	20	17	4201010500201	013331	-	S	10	5	
	20	17	4201010500202	000454	-	M	50	5	
	25	22	4201010500251	013348	CE	S	10	5	
	25	22	4201010500252	039003	CE	M	50	5	
	30	27	4201010500301	013355	CE	S	10	5	
	30	27	4201010500302	039010	CE	M	40	5	
	35	32	4201010500351	013362	CE	S	10	5	
	35	32	4201010500357	190834	CE	L	75	5	
	40	37	4201010500401	013379	CE	S	10	5	
	40	37	4201010500407	190841	CE	L	75	5	
	50	46	4201010500501	013386	CE	S	6	5	
	50	46	4201010500507	190858	CE	L	50	5	
6 x T 30 	30	27	4201010600302	030390	CE	M	20	5	
	40	37	4201010600402	030406	CE	M	16	5	
	50	46	4201010600502	030413	CE	M	16	5	
	60	56	4201010600602	030420	CE	M	16	5	
	60	56	4201010600607	190865	CE	L	40	5	



40 mm



56 mm



68 mm

- DE** Senkkopf T-STAR *plus* und Dübel Typ-SD
FR Tête fraisée T-STAR *plus* et cheville type SD
NL Verzonken kop T-STAR *plus* en plug Type SD
EN Countersunk T-STAR *plus* and plug type SD
ES Cabeza plana T-STAR *plus* y taco type SD
IT Testa svasata piana T-STAR *plus* e tassello di ancoraggio tipo SD



UNIVERSAL / DÜBEL / PLUGS

S



40 mm

M




56 mm

XL



90 mm



WIROX
A9J

Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]		SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
3,5 x T 20	35	23*	5x25+3,5x35	4101880500251	257025	S	10+10	5	
	35	23*	5x25+3,5x35	4101880500252	257032	M	25+25	5	
4,5 x T 20	45	30	6x30+4,5x45	4101880600301	257056	S	6+6	5	
	45	30	6x30+4,5x45	4101880600302	257063	M	15+15	5	
	60	37	6x45+4,5x60	4101880600451	257087	S	6+6	5	
	60	37	6x45+4,5x60	4101880600452	257094	M	15+15	5	
5 x T 20	60	37	8x40+5x60	4101880800401	257117	S	4+4	5	
	60	37	8x40+5x60	4101880800402	257124	M	10+10	5	


*Teilgewinde / Filetage partiel / Deeldraad / Partial thread / Rosca parcial / Filetto parziale



Ø d [mm]	L [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
5 x	25	4100000500252	257520	M	50	5	
	25	4100000500257	257018	L	150	5	
6 x	30	4100000600307	257049	L	80	5	
	45	4100000600457	257070	L	50	5	
8 x	40	4100000800407	257537	L	40	5	
	40	4100000800406	257100	XL	100	3	

DER SPAX DÜBEL – FÜR EINE SICHERE MONTAGE

vielseitig einsetzbar



THE SPAX PLUG – FOR RELIABLE INSTALLATION

versatile

DE Beton

FR Béton

NL Beton

EN Concrete

ES Hormigón

IT Calcestruzzo

DE Porenbeton

FR Béton cellulaire

NL Poreus beton

EN Aerated concrete

ES Hormigón con celdillas

IT Calcestruzzo cellulare

DE Vollstein

FR Brique pleine

NL Volle steen

EN Solid bricks

ES Ladrillo macizo

IT Mattone pieno

DE Lochstein

FR Brique perforée


NL Gatenstein

EN Ladrillo perforado


ES Ventilating bricks


IT Mattone forato

POS-DISPLAY



H 1200 x **T** 400 x **B** 600 mm


58 SPAX | RETAIL | UNIVERSAL SPAX Pozidriv



Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
3,5 x Z2	12	9	4081020350121	024252	-	S	25	5	
	12	9	4081020350127	039065	-	L	300	5	
	16	13	4081020350161	012808	-	S	25	5	
	16	13	4081020350162	000805	-	M	100	5	
	16	13	4081020350167	021282	-	L	300	5	
	20	16	4081020350201	012815	CE	S	25	5	
	20	16	4081020350202	000812	CE	M	100	5	
	20	16	4081020350207	021299	CE	L	300	5	
	25	21	4081020350251	012822	CE	S	25	5	
	25	21	4081020350252	000638	CE	M	100	5	
	25	21	4081020350257	021305	CE	L	250	5	
	30	25	4081020350301	012839	CE	S	20	5	
	30	25	4081020350302	021916	CE	M	75	5	
	30	25	4081020350307	021312	CE	L	200	5	
	30	25	4081020350308	021688	CE	XL	500	3	
	35	30	4081020350351	012846	CE	S	20	5	
	35	30	4081020350352	021923	CE	M	50	5	
	35	30	4081020350357	021329	CE	L	175	5	
	35	30	4081020350358	021695	CE	XL	500	3	
	40	35	4081020350401	012853	CE	S	20	5	
	40	35	4081020350402	021930	CE	M	50	5	
	40	35	4081020350407	021336	CE	L	150	5	
	40	35	4081020350408	021701	CE	XL	400	3	
	45	40	4081020350451	042874	CE	S	20	5	
	45	40	4081020350457	073601	CE	L	100	5	
	45	40	4081020350458	073526	CE	XL	350	3	
	50	40*	4081020350501	012860	CE	S	20	5	
	50	40*	4081020350507	021343	CE	L	75	5	
	50	40*	4081020350508	094064	CE	XL	300	3	

*Teilgewinde / Filetage partiel / Deeldraad / Partial thread / Rosca parcial / Filetto parziale

S



40 mm

M



56 mm

L




68 mm

XL




90 mm

- DE** Senkkopf SPAX Pozidriv
FR Tête fraisée SPAX Pozidriv
NL Verzanken kop SPAX Pozidriv
EN Countersunk SPAX Pozidriv
ES Cabeza plana SPAX Pozidriv
IT Testa svasata piana SPAX Pozidriv



Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
4 x z2	12	9	4081020400121	039027	-	S	25	5	
	16	13	4081020400161	012877	-	S	25	5	
	16	13	4081020400162	000669	-	M	100	5	
	16	13	4081020400167	021350	-	L	300	5	
	20	16	4081020400201	012884	CE	S	20	5	
	20	16	4081020400202	000676	CE	M	100	5	
	20	16	4081020400207	021367	CE	L	300	5	
	25	21	4081020400251	012891	CE	S	20	5	
	25	21	4081020400252	000683	CE	M	100	5	
	25	21	4081020400257	021374	CE	L	200	5	
	30	25	4081020400301	012907	CE	S	20	5	
	30	25	4081020400302	021947	CE	M	50	5	
	30	25	4081020400307	021381	CE	L	150	5	
	30	25	4081020400308	021718	CE	XL	400	3	
	35	30	4081020400351	012914	CE	S	20	5	
	35	30	4081020400352	000706	CE	M	50	5	
	35	30	4081020400357	021398	CE	L	150	5	
	35	30	4081020400358	021725	CE	XL	400	3	
	40	35	4081020400401	012921	CE	S	20	5	
	40	35	4081020400402	021961	CE	M	40	5	
	40	35	4081020400407	021404	CE	L	125	5	
	40	35	4081020400408	021732	CE	XL	400	3	
	45	40	4081020400451	012938	CE	S	20	5	
	45	40	4081020400452	024320	CE	M	40	5	
	45	40	4081020400457	021411	CE	L	100	5	
	45	40	4081020400458	021749	CE	XL	300	3	
	50	45	4081020400501	012945	CE	S	10	5	
	50	45	4081020400502	021978	CE	M	40	5	
	50	45	4081020400507	021428	CE	L	100	5	
	50	45	4081020400508	021756	CE	XL	250	3	
	60	50*	4081020400601	012952	CE	S	10	5	
	60	50*	4081020400607	021435	CE	L	75	5	
	60	50*	4081020400608	073533	CE	XL	200	3	
	70	50*	4081020400701	024269	CE	S	10	5	
	70	50*	4081020400707	039072	CE	L	50	5	
	70	50*	4081020400708	094071	CE	XL	150	3	

*Teilgewinde / Filetage partiel / Deeldraad / Partial thread / Rosca parcial / Filetto parziale



Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
4 x z2	80	50*	4081020400802	042881	CE	M	10	5	
	80	50*	4081020400807	093692	CE	L	50	5	
4,5 x z2	16	13	4081020450161	039034	-	S	20	5	
	16	13	4081020450167	039089	-	L	175	5	
	20	15	4081020450201	024276	-	S	20	5	
	20	15	4081020450207	039096	-	L	150	5	
	25	20	4081020450251	012969	CE	S	15	5	
	25	20	4081020450257	039102	CE	L	150	5	
	30	25	4081020450301	012976	CE	S	15	5	
	30	25	4081020450307	021442	CE	L	150	5	
	35	30	4081020450351	012983	CE	S	15	5	
	35	30	4081020450357	039119	CE	L	100	5	
	40	34	4081020450401	012990	CE	S	10	5	
	40	34	4081020450402	021985	CE	M	40	5	
	40	34	4081020450407	021459	CE	L	100	5	
	40	34	4081020450408	021763	CE	XL	250	3	
	45	39	4081020450451	013003	CE	S	10	5	
	45	39	4081020450457	021466	CE	L	75	5	
	45	39	4081020450458	021770	CE	XL	200	3	
	50	44	4081020450501	013010	CE	S	10	5	
	50	44	4081020450502	021992	CE	M	30	5	
	50	44	4081020450507	021473	CE	L	75	5	
	50	44	4081020450508	021787	CE	XL	200	3	
	60	54	4081020450601	013027	CE	S	10	5	
	60	54	4081020450602	022005	CE	M	30	5	
	60	54	4081020450607	021480	CE	L	50	5	
	60	54	4081020450608	021794	CE	XL	150	3	
	70	59*	4081020450701	013034	CE	S	10	5	
	70	59*	4081020450707	021497	CE	L	50	5	
	70	59*	4081020450708	073540	CE	XL	125	3	
	80	59*	4081020450802	024283	CE	M	10	5	
	80	59*	4081020450807	039126	CE	L	50	5	
	80	59*	4081020450808	094088	CE	XL	125	3	

*Teilgewinde / Filetage partiel / Deeldraad / Partial thread / Rosca parcial / Filetto parziale



40 mm





56 mm



68 mm




90 mm



Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
5 x z2 	20	15	4081020500201	023057	-	S	20	5	
	20	15	4081020500207	039133	-	L	125	5	
	25	20	4081020500251	013041	CE	S	20	5	
	25	20	4081020500252	022104	CE	M	50	5	
	25	20	4081020500257	039140	CE	L	125	5	
	30	25	4081020500301	013058	CE	S	15	5	
	30	25	4081020500302	022111	CE	M	50	5	
	30	25	4081020500307	021503	CE	L	125	5	
	35	30	4081020500351	013065	CE	S	10	5	
	35	30	4081020500357	021671	CE	L	100	5	
	40	35	4081020500401	013072	CE	S	10	5	
	40	35	4081020500402	022128	CE	M	25	5	
	40	35	4081020500407	021510	CE	L	100	5	
	45	39	4081020500451	013089	CE	S	10	5	
	45	39	4081020500457	021527	CE	L	75	5	
	50	44	4081020500501	013096	CE	S	10	5	
	50	44	4081020500502	022135	CE	M	25	5	
	50	44	4081020500507	021534	CE	L	75	5	
	50	44	4081020500508	021800	CE	XL	200	3	
	60	54	4081020500601	013102	CE	S	10	5	
	60	54	4081020500602	022142	CE	M	25	5	
	60	54	4081020500607	021541	CE	L	75	5	
	60	54	4081020500608	021817	CE	XL	150	3	
	70	61*	4081020500701	013119	CE	S	10	5	
	70	61*	4081020500707	021558	CE	L	50	5	
	70	61*	4081020500708	021824	CE	XL	125	3	
	80	61*	4081020500802	013126	CE	M	10	5	
	80	61*	4081020500807	021565	CE	L	50	5	
	80	61*	4081020500808	021831	CE	XL	125	3	
	90	61*	4081020500902	042898	CE	M	10	5	
	90	61*	4081020500907	093913	CE	L	30	5	
	90	61*	4081020500908	094095	CE	XL	90	3	
	100	61*	4081020501002	013133	CE	M	10	5	
100	61*	4081020500997	093920	CE	L	30	5		
100	61*	4081020501008	094101	CE	XL	80	3		

*Teilgewinde / Filetage partiel / Deeldraad / Partial thread / Rosca parcial / Filetto parziale



C1A

Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
3 x z1 	16	14	4081140300161	187735	CE	S	50	5	
	20	17	4081140300201	187759	CE	S	50	5	
	25	21	4081140300251	187773	CE	S	50	5	
	30	26	4081140300301	187797	CE	S	40	5	
	35	31	4081140300351	187810	CE	S	30	5	
	40	36	4081140300401	187834	CE	S	30	5	
3,5 x z2 	16	13	4081140350161	187872	-	S	50	5	
	16	13	4081140350162	187889	-	M	200	5	
	20	16	4081140350201	187896	CE	S	50	5	
	20	16	4081140350202	187902	CE	M	150	5	
	25	21	4081140350251	187919	CE	S	30	5	
	25	21	4081140350252	187926	CE	M	100	5	
	30	25	4081140350301	187940	CE	S	25	5	
	30	25	4081140350302	187957	CE	M	75	5	
	35	30	4081140350351	187971	CE	S	25	5	
	35	30	4081140350352	187988	CE	M	75	5	
	40	35	4081140350401	188008	CE	S	20	5	
	40	35	4081140350402	185014	CE	M	50	5	

S



40 mm

S



40 mm

M



56 mm

M



56 mm



- DE** Senkkopf SPAX Pozidriv
- FR** Tête fraisée SPAX Pozidriv
- NL** Verzanken kop SPAX Pozidriv
- EN** Countersunk SPAX Pozidriv
- ES** Cabeza plana SPAX Pozidriv
- IT** Testa svasata piana SPAX Pozidriv



UNIVERSAL

S



40 mm

M



56 mm

S





40 mm

L




68 mm



C1A

Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
4 x z2	16	13	4081140400161	188091	CE	S	40	5	
	16	13	4081140400162	188107	CE	M	125	5	
	20	16	4081140400201	188121	CE	S	30	5	
	20	16	4081140400202	188138	CE	M	100	5	
	25	21	4081140400251	188152	CE	S	30	5	
	25	21	4081140400252	188169	CE	M	100	5	
	30	25	4081140400301	188183	CE	S	25	5	
	30	25	4081140400302	188190	CE	M	70	5	
	35	30	4081140400351	188213	CE	S	20	5	
	35	30	4081140400352	188220	CE	M	50	5	
	40	35	4081140400401	188251	CE	S	20	5	
	40	35	4081140400402	188312	CE	M	40	5	
	45	40	4081140400451	188343	CE	S	16	5	
	45	40	4081140400452	188350	CE	M	40	5	
	50	45	4081140400501	188381	CE	S	16	5	
	50	45	4081140400502	188398	CE	M	40	5	
	60	50*	4081140400601	188428	CE	S	16	5	
	60	50*	4081140400607	188435	CE	L	75	5	
	70	50*	4081140400701	188459	CE	S	12	5	
	80	50*	4081140400802	188480	CE	M	12	5	

*Teilgewinde / Filetage partiel / Deeldraad / Partial thread / Rosca parcial / Filetto parziale



C1A

Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
4,5 x z2 	16	13	4081140450161	188725	CE	S	40	5	
	20	15	4081140450201	188749	CE	S	40	5	
	30	25	4081140450301	188794	CE	S	20	5	
	30	25	4081140450302	188800	CE	M	60	5	
	40	34	4081140450401	188848	CE	S	16	5	
	40	34	4081140450402	188855	CE	M	40	5	
	50	44	4081140450501	188916	CE	S	16	5	
	50	44	4081140450507	188930	CE	L	75	5	
	60	54	4081140450601	188954	CE	S	16	5	
	60	54	4081140450607	188961	CE	L	50	5	
	70	59*	4081140450701	188985	CE	S	12	5	
	70	59*	4081140450707	188992	CE	L	50	5	
	80	59*	4081140450802	239946	CE	M	10	5	
	80	59*	4081140450807	239953	CE	L	50	5	
5 x z2 	20	15	4081140500201	239977	CE	S	20	5	
	20	15	4081140500202	239984	CE	M	75	5	
	30	25	4081140500301	240010	CE	S	16	5	
	30	25	4081140500302	240027	CE	M	50	5	
	40	35	4081140500402	240065	CE	M	25	5	
	40	35	4081140500407	240072	CE	L	100	5	
	50	44	4081140500501	240089	CE	S	10	5	
	50	44	4081140500507	240102	CE	L	75	5	
	60	54	4081140500601	240126	CE	S	15	5	
	60	54	4081140500607	240133	CE	L	50	5	
	70	61	4081140500701	240157	CE	S	10	5	
	70	61	4081140500707	240164	CE	L	50	5	
	80	61	4081140500802	240188	CE	M	10	5	
	80	61	4081140500807	240195	CE	L	50	5	
	100	61	4081140501002	240218	CE	M	10	5	
	100	61	4081140501007	240225	CE	L	30	5	

*Teilgewinde / Filetage partiel / Deeldraad / Partial thread / Rosca parcial / Filetto parziale



40 mm



56 mm



56 mm




68 mm







- DE** Linsenkopf T-STAR *plus*
FR Tête fraisée bombée T-STAR *plus*
NL Lenskop T-STAR *plus*
EN Raised countersunk T-STAR *plus*
ES Cabeza gota de sebo T-STAR *plus*
IT Testa svasata con calotta T-STAR *plus*


WIROX
A9J

Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
3,5 x T 20	40	35	4621010350407	190599	CE	L	150	5	
4 x T 20	40	35	4621010400407	190605	CE	L	125	5	
	50	45	4621010400507	190612	CE	L	100	5	
4,5 x T 20	50	44	4621010450507	190629	CE	L	100	5	
	60	54	4621010450607	190636	CE	L	75	5	


WIROX
A9J

Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
4 x T 20	40	35	4621880400407	072444	CE	L	60+60	5	


WIROX
A9J

4,5 x T 20	50	44	4621880450507	072451	CE	L	40+40	5	
	60	54	4621880450607	072468	CE	L	40+40	5	

deco

L


68 mm

L


68 mm

L


68 mm



INDOOR / SPECIALS

MDF




L



68 mm

- DE** MDF Senkkopf T-STAR *plus*
- FR** Vis MDF T-STAR *plus*
- NL** MDF schroef T-STAR *plus*
- EN** MDF screw T-STAR *plus*
- ES** Tornillo para MDF T-STAR *plus*
- IT** Vite per MDF T-STAR *plus*



WIROX
A9J

Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
3,5 x T 15	40	28*	4441010350407	111600	-	L	125	5	
	45	30*	4441010350457	097058	-	L	125	5	
4 x T 20	40	28*	4441010400407	096075	-	L	125	5	
	45	30*	4441010400457	097065	-	L	100	5	
	50	35*	4441010400507	096082	-	L	100	5	

*Teilgewinde / Filetage partiel / Deeldraad / Partial thread / Rosca parcial / Filetto parziale

furniture



M



56 mm

- DE** Korpusverbinder T-STAR *plus*
- FR** Connecteur de corps de meuble T-STAR *plus*
- NL** Rompverbinders T-STAR *plus*
- EN** Carcass connector T-STAR *plus*
- ES** Conectores de carcasa T-STAR *plus*
- IT** Connettori della carcassa T-STAR *plus*




E1J

Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
4 x* T 20	30		4681030400301	258374	CE	S	20	5	
	30		4681030400302	258381	CE	M	50	5	
	34		4681030400341	258398	CE	S	20	5	
	34		4681030400342	258404	CE	M	50	5	

*Teilgewinde / Filetage partiel / Deeldraad / Partial thread / Rosca parcial / Filetto parziale




- DE** Furniture Rückwandkopf
FR Tête ronde large plate pour meuble
NL Meubels achterwandkop
EN Furniture flange head
ES Muebles, cabeza de unión
IT Testa per pannelli posteriori di mobili



WIROX
A9J

Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
3 x T 10 	20	18	4151010300201	258695	CE	S	25	5	
	20	18	4151010300202	258701	CE	M	75	5	
	25	23	4151010300251	258718	CE	S	25	5	
	25	23	4151010300252	258725	CE	M	75	5	
	30	28	4151010300301	258732	CE	S	25	5	
	30	28	4151010300302	258749	CE	M	75	5	
3,5 x T 20 	25	23	4151010350251	258275	CE	S	25	5	
	25	23	4151010350252	258282	CE	M	75	5	
	30	27	4151010350301	258299	CE	S	25	5	
	30	27	4151010350302	258305	CE	M	70	5	
	40	37	4151010350401	258756	-	S	20	5	
	40	37	4151010350402	258763	-	M	50	5	
4 x T 20 	16	15	4151010400161	258312	CE	S	25	5	
	16	15	4151010400162	258329	CE	M	70	5	
	20	18	4151010400201	258336	CE	S	20	5	
	20	18	4151010400202	258343	CE	M	70	5	
	25	23	4151010400251	258350	CE	S	20	5	
	25	23	4151010400252	258367	CE	M	60	5	



WIROX
A9J

Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
3 x Z2	20	18	4281010300202	000225	CE	M	100	5	

furniture



S



40 mm

M



56 mm



INDOOR / SPECIALS

window



M



56 mm

M-STK



46 mm

MB



55 mm

- DE** Window Rahmenanker T-STAR *plus*
- FR** Ancre de chassis T-STAR *plus*
- NL** Kozijnschroef T-STAR *plus*
- EN** Frame-anchor T-STAR *plus*
- ES** Anclaje de marcos T-STAR *plus*
- IT** Ancorante da infisso T-STAR *plus*




WIROX
A9J

Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
7,5 x T 30	100	94	4021010751002	094859	-	M	6	5	
	100	94	4021010751012	190513	-	M-STK	18	5	
	120	114	4021010751202	094866	-	M	6	5	
	120	114	4021010751212	190520	-	M-STK	18	5	
	150	144	4021010751502	094873	-	MB	6	5	
	150	144	4021010751512	190537	-	M-STK	18	5	
	180	174	4021010751802	094880	-	MB	6	5	
	180	174	4021010751812	190544	-	M-STK	18	5	



- DE** Renovation Verlegeschraube T-STAR *plus*
FR Vis renovation T-STAR *plus*
NL Stelschroef platkop T-STAR *plus*
EN Adjusting screw flat head T-STAR *plus*
ES Tornillo de ajuste cabeza plana T-STAR *plus*
IT Vite per rinnovamento T-STAR *plus*



Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
4,5 x T 20	50	21	4541010450506	190100	CE	XL	200	3	
	50	21	4541010450509	191121	CE	HKB M	350	3	
	60	26	4541010450606	166853	CE	XL	150	3	
	60	26	4541010450609	190506	CE	HKB M	300	3	
	70	31	4541010450706	190117	CE	XL	100	3	
	80	31	4541010450806	190124	CE	XL	80	3	

renovation




XL




90 mm

- DE** Floor Dielenschraube Senkkopf T-STAR *plus*
FR Vis plancher T-STAR *plus*
NL Parketschroef T-STAR *plus*
EN Floorboard screw T-STAR *plus*
ES Tornillo para suelos de madera T-STAR *plus*
IT Vite per pavimento a listoni T-STAR *plus*



Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
3,5 x* T 10	45	28	4351010350456	096051	CE	XL	350	3	
	45	28	4351010350459	191107	CE	HKB S	450	3	
	55	35	4351010350556	190414	CE	XL	250	3	
	55	35	4351010350559	191114	CE	HKB S	350	3	
4 x T 15	70	37	4351010400706	193606	CE	XL	150	3	

floor



XL




90 mm

*Teilgewinde / Filetage partiel / Deeldraad / Partial thread / Rosca parcial / Filetto parziale



INDOOR / SPECIALS

adjusting



L



68 mm

XL





90 mm

M-STK



46 mm

- DE** Justierschraube Flachkopf T-STAR *plus*
FR Vis de réglage T-STAR *plus*
NL Stelschroef platkop T-STAR *plus*
EN Adjusting screw flat head T-STAR *plus*
ES Tornillo de ajuste cabeza plana T-STAR *plus*
IT Vite di regolazione testa piana T-STAR *plus*



Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
6 x T 30	60	32*	4161010600607	270116	CE	L	25	5	
	60	32*	4161010600606	270123	CE	XL	75	3	
	70	37*	4161010600707	270130	CE	L	25	5	
	70	37*	4161010600706	270147	CE	XL	75	3	
	80	46*	4161010600807	270154	CE	L	25	5	
	80	46*	4161010600806	270161	CE	XL	75	3	
	100	61*	4161010601007	270185	CE	L	25	5	
	100	61*	4161010601006	270178	CE	XL	60	3	
	120	68*	4161010601212	270208	CE	M-STK	25	5	
	120	68*	4161010601217	270192	CE	L-STK	60	3	
	145	68*	4161010601462	270222	CE	M-STK	25	5	
	145	68*	4161010601467	270215	CE	L-STK	50	3	

*Teilgewinde / Filetage partiel / Deeldraad / Partial thread / Rosca parcial / Filetto parziale



- DE** Nageldübel
FR Cheville à clou
NL Slagplug
EN Nail plug
ES Taco clavo
IT Tassello a chiodo



Ø d1 [mm]	L [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
6 x z 2	40	4861080600406	266980	XL	50	3	
	60	4861080600606	266997	XL	50	3	
8 x z 2	80	4861080800806	267000	XL	50	3	
	100	4861080801006	267017	XL	50	3	

nail plug

XL


90 mm



INDOOR / SPECIALS

furniture

M



56 mm

L




68 mm

S



40 mm

- DE** Senkkopf Kopfloch SPAX Pozidriv
- FR** Tête fraisée tête percée SPAX Pozidriv
- NL** Verzonken kop kopgat SPAX Pozidriv
- EN** Flat countersunk head centre drill SPAX Pozidriv
- ES** Cabeza plana cabeza para tapón SPAX Pozidriv
- IT** Testa svasata testa forata SPAX Pozidriv



WIROX
A9J

Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
4,5 x z 2	30	20	4271010450302	000485	CE	M	25	5	
	35	25	4271010450352	000492	CE	M	25	5	
	35	25	4271010450357	190650	CE	L	100	5	
	40	30	4271010450402	000508	CE	M	25	5	
	40	30	4271010450407	190667	CE	L	100	5	
	45	34	4271010450452	000515	CE	M	25	5	
	50	39	4271010450502	000522	CE	M	25	5	
	50	39	4271010450507	190681	CE	L	100	5	
	60	49	4271010450602	000942	CE	M	25	5	
	60	49	4271010450607	190698	CE	L	75	5	



- DE** Für Pozidriv Kopfloch
- FR** Pozidriv tête percée

- NL** Voor Pozidriv kopgat
- EN** For Pozidriv centre drill

- ES** Para tapón Pozidriv
- IT** Per Pozidriv testa forata

		SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
z 2		4000002122001	000539	S	25	5	
		4000002122002	190711	M	100	5	
		4000002122011	000546	S	25	5	
		4000002122031	000560	S	25	5	
		4000002122041	000577	S	25	5	



DE Zierkappen für Pozidriv
FR Kapjes voor Pozidriv

NL Tapon para Pozidriv
EN Caches pour Pozidriv

ES Cap for Pozidriv
IT Coprivite per Pozidriv

		SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
Z 2		4000002121001	025631	S	25	5	
		400000212101	025648	S	25	5	
		4000002121021	025655	S	25	5	
		4000002121031	025662	S	25	5	



DE Zierkappen für TRX
FR Kapjes voor TRX

NL Tapon para TRX
EN Caches pour TRX

ES Cap for TRX
IT Coprivite per TRX

		SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
T 20		4000002123001	191282	S	25	5	
		4000002123011	191299	S	25	5	

S


40 mm

S


40 mm

S


40 mm

S


40 mm





- DE** HI.FORCE Tellerkopf T-STAR *plus*
FR HI.FORCE Tête disque T-STAR *plus*
NL HI.FORCE Discus kop T-STAR *plus*
EN HI.FORCE Washer head T-STAR *plus*
ES HI.FORCE Cabeza arandela T-STAR *plus*
IT HI.FORCE Testa rondella T-STAR *plus*




CONSTRUCTION

HI.FORCE



68 mm



- DE** Ohne Linse
FR Tête disque plate
NL Zonder lens
EN Without dome
ES Cabeza de unión sin avellanado
IT Senza calotta




WIROX
A9J

Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
5 x T 20	53	28*	4251010500532	255984	-	M	20	5	
	53	28*	4251010500534	247569	-	LP	50	5	
	77	28*	4251010500772	255991	CE	M	15	5	
	77	46*	4251010500774	256004	CE	LP	40	5	
	87	46*	4251010500872	256011	CE	M	10	5	
	87	46*	4251010500877	256028	CE	L	25	5	
	107	46*	4251010501072	256035	CE	M	10	5	
	107	46*	4251010501077	256042	CE	L	25	5	

*Teilgewinde / Filetage partiel / Deeldraad / Partial thread / Rosca parcial / Filetto parziale

HI.FORCE



46 mm





Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
6 x T 30	60	56	4251010600602	193774	CE	M	12	5	
	60	56	4251010600607	193781	CE	L	30	5	
	80	61	4251010600802	193798	CE	M	10	5	
	80	61	4251010600807	193804	CE	L	24	5	
	100	61*	4251010601002	193811	CE	M	10	5	
	100	61*	4251010601007	193828	CE	L	24	5	
	120	68*	4251010601202	193835	CE	M	8	5	
	120	68*	4251010601207	193842	CE	L	24	5	
	140	68*	4251010601402	193859	CE	MB	6	5	
	140	68*	4251010601412	193866	CE	M-STK	20	5	
	160	65*	4251010601602	193873	CE	MB	6	5	
	160	65*	4251010601612	193880	CE	M-STK	20	5	
	180	65*	4251010601802	193897	CE	MB	6	5	
	180	65*	4251010601812	193903	CE	M-STK	20	5	
	200	65*	4251010602012	189210	CE	M-STK	16	5	

*Teilgewinde / Filetage partiel / Deeldraad / Partial thread / Rosca parcial / Filetto parziale



WIROX
A9J



**WIROX
A9J**

Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
8 x T 40 	80	70	4251010800800	099304	CE	1	1	10	
	80	70	4251010800806	193996	CE	XL	20	3	
	100	80	4251010801000	099311	CE	1	1	10	
	100	80	4251010801006	190292	CE	XL	20	3	
	120	80	4251010801200	099328	CE	1	1	10	
	120	80*	4251010801217	190308	CE	L-STK	20	3	
	140	80*	4251010801400	099335	CE	1	1	10	
	140	80*	4251010801417	190315	CE	L-STK	16	3	
	160	80*	4251010801600	099342	CE	1	1	10	
	160	80*	4251010801617	190322	CE	L-STK	16	3	
	180	80*	4251010801800	099359	CE	1	1	10	
	180	80*	4251010801817	190339	CE	L-STK	16	3	
	200	80*	4251010802000	158971	CE	1	1	10	
	200	80*	4251010802017	190346	CE	L-STK	16	3	
	220	80*	4251010802200	193613	CE	1	1	10	
	220	80*	4251010802217	193620	CE	L-STK	12	3	
	240	80*	4251010802400	190407	CE	1	1	10	
	240	80*	4251010802417	191497	CE	L-STK	12	3	
	260	80*	4251010802600	190421	CE	1	1	10	
	260	80*	4251010802617	191503	CE	L-STK	12	3	
	280	80*	4251010802800	193637	CE	1	1	10	
10 x T 50 	80	70	4251011000800	194016	CE	1	1	10	
	100	80	4251011001000	194023	CE	1	1	10	
	120	80	4251011001200	158995	CE	1	1	10	
	140	80*	4251011001400	158988	CE	1	1	10	
	160	80*	4251011001600	159008	CE	1	1	10	
	180	80*	4251011001800	159015	CE	1	1	10	
	200	80*	4251011002000	159022	CE	1	1	10	
	220	80*	4251011002200	193651	CE	1	1	10	
	240	80*	4251011002400	193675	CE	1	1	10	
	260	80*	4251011002600	193699	CE	1	1	10	
	280	80*	4251011002800	193712	CE	1	1	10	

*Teilgewinde / Filetage partiel / Deeldraad / Partial thread / Rosca parcial / Filetto parziale

HI.FORCE

press



XL




90 mm




L-STK



65 mm



Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
6 x T 30 	80	72	4211010600800	258879	CE	1	1	10	
	80	72	4211010600802	194047	CE	M	10	5	
	80	72	4211010600807	194054	CE	L	30	5	
	100	92	4211010601000	258886	CE	1	1	10	
	100	92	4211010601002	194061	CE	M	10	5	
	100	92	4211010601007	194078	CE	L	30	5	
	120	112	4211010601200	258893	CE	1	1	10	
	120	112	4211010601202	193910	CE	M	10	5	
	120	112	4211010601207	193927	CE	L	24	5	
	140	132	4211010601400	258909	CE	1	1	10	
	140	132	4211010601402	193934	CE	MB	6	5	
	140	132	4211010601412	193941	CE	M-STK	20	5	
	160	152	4211010601600	258916	CE	1	1	10	
	160	152	4211010601602	193958	CE	MB	6	5	
	160	152	4211010601612	193965	CE	M-STK	20	5	
	180	172	4211010601800	258923	CE	1	1	10	
	180	172	4211010601802	193972	CE	MB	6	5	
	180	172	4211010601812	193989	CE	M-STK	20	5	
200	192	4211010602000	258930	CE	1	1	10		
200	192	4211010602012	189203	CE	M-STK	16	5		



DE Balkenanschluss

FR Assemblage panne poteau

NL Balkverbinding

EN Beam joint

ES Unión vigapilar

IT Collegamento di travi

DE Balkenverlängerung

FR Rallongede poutre

NL Balkverlenging

EN Beam extensio

ES Uniónde viga

IT Prolunga di travi

DE Kopfband

FR Jambe de force

NL Steunbalk

EN Strut

ES Tornapunta

IT Contraffisso






OUTDOOR



STAINLESS
STEEL



- DE Senkkopf T-STAR *plus*
FR Tête fraisée T-STAR *plus*
NL Verzonken kop T-STAR *plus*
EN Countersunk T-STAR *plus*
ES Cabeza plana T-STAR *plus*
IT Testa svasata piana T-STAR *plus*



Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
3 x T 10 	12	10	4197000300121	192180	CE	S	25	5	
	12	10	4197000300122	192197	CE	M	100	5	
	16	14	4197000300161	192203	CE	S	25	5	
	16	14	4197000300162	008399	CE	M	100	5	
	20	17	4197000300201	192227	CE	S	25	5	
	20	17	4197000300202	008405	CE	M	100	5	
	25	21	4197000300251	192241	CE	S	25	5	
	25	21	4197000300252	192258	CE	M	100	5	
	30	26	4197000300301	192265	CE	S	25	5	
	30	26	4197000300302	192272	CE	M	100	5	
3,5 x T 15 	16	13	4197000350161	042560	CE	S	25	5	
	16	13	4197000350167	042645	CE	L	200	5	
	20	16	4197000350201	008412	CE	S	25	5	
	20	16	4197000350207	072338	CE	L	200	5	
	25	21	4197000350251	008429	CE	S	25	5	
	25	21	4197000350257	072345	CE	L	200	5	
	30	18*	4197000350301	008436	CE	S	25	5	
	30	18*	4197000350307	072352	CE	L	150	5	
	35	23*	4197000350351	042577	CE	S	25	5	
	35	23*	4197000350357	042652	CE	L	150	5	
	40	23*	4197000350401	159251	CE	S	30	5	
	40	23*	4197000350407	190988	CE	L	150	5	

*Teilgewinde / Filetage partiel / Deeldraad / Partial thread / Rosca parcial / Filetto parziale

S



40 mm

M



56 mm

L



68 mm



- DE** Senkkopf T-STAR *plus*
- FR** Tête fraisée T-STAR *plus*
- NL** Verzonken kop T-STAR *plus*
- EN** Countersunk T-STAR *plus*
- ES** Cabeza plana T-STAR *plus*
- IT** Testa svasata piana T-STAR *plus*



OUTDOOR



S



40 mm

M



56 mm

L




68 mm

XL





90 mm



Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
4 x T 20	20	16	4197000400201	159268	CE	S	30	5	
	20	16	4197000400207	192999	CE	L	200	5	
	25	21	4197000400251	008443	CE	S	25	5	
	25	21	4197000400257	190995	CE	L	200	5	
	30	18*	4197000400301	008450	CE	S	25	5	
	30	18*	4197000400307	072376	CE	L	150	5	
	30	18*	4197000400306	158384	CE	XL	250	3	
	35	23*	4197000400351	008467	CE	S	25	5	
	35	23*	4197000400357	072383	CE	L	150	5	
	35	23*	4197000400356	158391	CE	XL	200	3	
	40	23*	4197000400402	008474	CE	M	25	5	
	40	23*	4197000400407	072390	CE	L	125	5	
	40	23*	4197000400406	158407	CE	XL	200	3	
	45	30*	4197000400452	008481	CE	M	25	5	
	45	30*	4197000400457	072406	CE	L	100	5	
	45	30*	4197000400456	190018	CE	XL	175	3	
	50	32*	4197000400502	042584	CE	M	25	5	
	50	32*	4197000400507	192289	CE	L	75	5	
	50	32*	4197000400506	190025	CE	XL	125	3	
	60	37*	4197000400602	192296	CE	M	25	5	
	60	37*	4197000400607	191008	CE	L	75	5	
	60	37*	4197000400606	192302	CE	XL	175	3	

*Teilgewinde / Filetage partiel / Deeldraad / Partial thread / Rosca parcial / Filetto parziale



Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
4,5 x T 20 	40	25*	4197000450402	042591	CE	M	25	5	
	40	25*	4197000450407	192319	CE	L	75	5	
	40	25*	4197000450406	158414	CE	XL	175	3	
	45	30*	4197000450452	042607	CE	M	25	5	
	45	30*	4197000450457	192326	CE	L	75	5	
	45	30*	4197000450456	158421	CE	XL	200	3	
	50	32*	4197000450502	042614	CE	M	25	5	
	50	32*	4197000450507	042676	CE	L	75	5	
	50	32*	4197000450506	158438	CE	XL	200	3	
	60	37*	4197000450602	042621	CE	M	25	5	
	60	37*	4197000450607	192333	CE	L	50	5	
	60	37*	4197000450606	158445	CE	XL	150	3	
	70	42*	4197000450702	192340	CE	M	20	5	
	70	42*	4197000450707	192357	CE	L	50	5	
	70	42*	4197000450706	191015	CE	XL	125	3	
5 x T 20 	50	32*	4197000500502	008498	CE	M	25	5	
	50	32*	4197000500507	072413	CE	L	50	5	
	50	32*	4197000500506	158452	CE	XL	175	3	
	60	37*	4197000500602	008504	CE	M	25	5	
	60	37*	4197000500607	072420	CE	L	50	5	
	60	37*	4197000500606	158469	CE	XL	125	3	
	70	41*	4197000500702	042638	CE	M	15	5	
	70	41*	4197000500707	072437	CE	L	50	5	
	70	41*	4197000500706	158476	CE	XL	100	3	
	80	46*	4197000500802	094774	CE	M	10	5	
	80	46*	4197000500807	042683	CE	L	50	5	
	80	46*	4197000500806	190032	CE	XL	80	3	

*Teilgewinde / Filetage partiel / Deeldraad / Partial thread / Rosca parcial / Filetto parziale



56 mm



68 mm



90 mm



- DE** Senkkopf T-STAR *plus*
- FR** Tête fraisée T-STAR *plus*
- NL** Verzonken kop T-STAR *plus*
- EN** Countersunk T-STAR *plus*
- ES** Cabeza plana T-STAR *plus*
- IT** Testa svasata piana T-STAR *plus*



OUTDOOR



M



56 mm

L



68 mm

XL




90 mm

HKB S



156 mm



Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
6 x T 30	60	37*	4197000600602	192364	CE	M	10	5	
	60	37*	4197000600607	191022	CE	L	50	5	
	80	46*	4197000600802	192692	CE	M	10	5	
	80	46*	4197000600807	191039	CE	L	30	5	
	80	46*	4197000600806	192708	CE	XL	80	3	
	100	61*	4197000601002	094798	CE	M	10	5	
	100	61*	4197000601006	190483	CE	XL	50	3	
	120	68*	4197000601202	094804	CE	M	10	5	
	120	68*	4197000601212	191046	CE	M-STK	30	5	
	140	68*	4197000601402	192722	CE	MB	6	5	
	140	68*	4197000601412	192739	CE	M-STK	20	5	
4 x T 20	40	23*	4197000400409	190438	CE	HKB S	350	3	
4,5 x T 20	50	32*	4197000450509	190452	CE	HKB S	230	3	
5 x T 20	60	37*	4197000500609	190469	CE	HKB S	175	3	
	70	41*	4197000500709	194122	CE	HKB S	150	3	
	80	46*	4197000500809	194139	CE	HKB S	125	3	

*Teilgewinde / Filetage partiel / Deeldraad / Partial thread / Rosca parcial / Filetto parziale

- DE** HI.FORCE Tellerkopf Teilgewinde T-STAR *plus*
FR HI.FORCE tête disque filetage partiel T-STAR *plus*
NL HI.FORCE discus kop deeldraad T-STAR *plus*
EN HI.FORCE washer head partial thread T-STAR *plus*
ES HI.FORCE cabeza arandela rosca parcial T-STAR *plus*
IT HI.FORCE testa rondella filetto parziale T-STAR *plus*



OUTDOOR



Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
8 x T 40 	80	70	4257000800800	193217	CE	1	1	10	
	80	70	4257000800817	193224	CE	L-STK	20	3	
	100	80*	4257000801000	193231	CE	1	1	10	
	100	80*	4257000801017	193248	CE	L-STK	20	3	
	120	80*	4257000801200	193255	CE	1	1	10	
	120	80*	4257000801217	193262	CE	L-STK	20	3	
	140	80*	4257000801400	193279	CE	1	1	10	
	140	80*	4257000801417	193286	CE	L-STK	16	3	
	160	80*	4257000801600	193293	CE	1	1	10	
	160	80*	4257000801617	193309	CE	L-STK	16	3	

*Teilgewinde / Filetage partiel / Deeldraad / Partial thread / Rosca parcial / Filetto parziale

HI.FORCE



L-STK



65 mm



OUTDOOR

STAINLESS
STEEL

facade




HKB M



156 mm

- DE** Fassade Linsensenkkopf T-STAR *plus*
FR Bardage tête fraisée bombée T-STAR *plus*
NL Gevelbedekking, lenskop T-STAR *plus*
EN Siding raised countersunk T-STAR *plus*
ES Fachada cabeza gota de sebo T-STAR *plus*
IT Facciata Testa svasata con calotta T-STAR *plus*




Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
4,5 x T 20	43	18	4547000450439	240584	CE	HKB M	500	3	
	50	21	4547000450509	240591	CE	HKB M	500	3	
	60	26	4547000450609	240607	CE	HKB M	400	3	
	70	31	4547000450709	240614	CE	HKB M	250	3	



HKB M



156 mm




Antik – antique – antiek – antique – color rustico – antiche

Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
4,5 x T 20	43	18	4547140450439	240621	CE	HKB M	500	3	
	50	21	4547140450509	240638	CE	HKB M	500	3	
	60	26	4547140450609	240645	CE	HKB M	400	3	
	70	31	4547140450709	240652	CE	HKB M	250	3	



- DE** Pfostenschraube Zentrierkopf T-STAR *plus*
FR Vis de poteau tête centrante T-STAR *plus*
NL Paalschroef centreerkop T-STAR *plus*
EN Post screw fillister head T-STAR *plus*
ES Tornillo para postes, cabeza de centrado T-STAR *plus*
IT Vite del montante Testa di centraggio T-STAR *plus*



Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
8 x	50	44	4357189800502	111921	CE	M	10	5	
T 40	50	44	4357189800504	111914	CE	LP	25	5	

connector



M



56 mm

- DE** Zaunverbinder mit Flachrundkopf
FR Connecteur de clôture avec tête ronde plate
NL L-beslag met platbolkop
EN Fence connector with mushroom head
ES Conector de vallas con cabeza segmentada
IT Connettore per recinzione con testa tonda piatta



Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
7 x	35	35	4357700700352	073892	-	M	4	5	
T 30	35	35	4357700700354	073809	-	LP	12	5	

fence



LP




56 mm





OUTDOOR




- DE** Spenglerschraube T-STAR *plus*
FR Vis de ferblantier T-STAR *plus*
NL Spenglerschroef T-STAR *plus*
EN Sealing screw T-STAR *plus*
ES Tornillo con cubierta T-STAR *plus*
IT Vite da lattoniere T-STAR *plus*



A2
1.4567
AISI 304

Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
4,5 x T 20 	25	18	4577000450252	266805	-	M	15	5	
	25	18	4577000450257	266812	-	L	75	5	
	35	28	4577000450352	266829	-	M	15	5	
	35	28	4577000450357	266836	-	L	60	5	
	45	37	4577000450454	266843	-	LP	30	5	
	45	37	4577000450456	266850	-	XL	80	3	
	55	47	4577000450554	266867	-	LP	25	5	
	55	47	4577000450556	266874	-	XL	70	3	



- DE** Einteilige Dichtscheibe aus Edelstahl rostfrei A2 und EPDM Dichtung
FR Rondelle d'étanchéité en une pièce en acier inoxydable A2 et joint EPDM
NL Eendelige afdichtring van roestvast staal A2 met EPDM-afdichting
EN One-piece sealing washer made of stainless steel A2 and EPDM seal
ES Anillo de sellado de acero inoxidable A2 y junta EPDM de una sola pieza
IT Rondella di tenuta monopezzo in acciaio inossidabile A2 e guarnizione in EPDM

- DE** Außen- & Dachanwendung – direkte Bewitterung
FR Application en extérieur et sur les toitures – exposition directe aux intempéries
NL Buiten- & daktoepassingen – directe blootstelling aan weersinvloeden
EN For outdoor & roofing applications – with direct exposure to the elements
ES Aplicación en exteriores y tejados – Intemperie directa
IT Applicazioni all'aperto e sul tetto – esposizione diretta agli agenti atmosferici

- DE** Schnelles und sicheres Verarbeiten mit geringem Kraftaufwand
FR Exécution rapide et sûre avec un minimum d'effort
NL Snel en betrouwbaar te verwerken met geringe krachtsinspanning
EN Rapid, safe installation with minimal effort
ES Mecanizado rápido y seguro con poco esfuerzo
IT Lavorazione rapida e sicura con poco sforzo

M





56 mm

XL



90 mm





Terrasse Zylinderkopf, A2 rostfrei

Vis de terrasse, tête cylindrique, inoxydable A2 / Schroef voor heuten vlonders cilinder kop, roestvrij staal A2 / Deck screw cylinder head, stainless A2 / Tornillo para terraza cabeza cilíndrica, acero inoxidable A2 / Vite per terrazza testa cilindrica, inossidabile A2

page 100



Terrasse Zylinderkopf, A2 rostfrei antik

Vis de terrasse, tête cylindrique, inoxydable A2, antik / Schroef voor heuten vlonders cilinder kop, roestvrij staal A2, antik / Deck screw cylinder head, stainless A2, antik / Tornillo para terraza cabeza cilíndrica, acero inoxidable A2, antik / Vite per terrazza testa cilindrica, inossidabile A2, antik

page 101



Terrasse Zylinderkopf, A4 rostfrei

Vis de terrasse, tête cylindrique, inoxydable A4 / Schroef voor heuten vlonders cilinder kop, roestvrij staal A4 / Deck screw cylinder head, stainless A4 / Tornillo para terraza cabeza cilíndrica, acero inoxidable A4 / Vite per terrazza testa cilindrica, inossidabile A4

page 101



Terrasse bold Zierkopf, A2 rostfrei

Terrasse bold tête décorative, A2 inoxydable / Terras bold decoratieve kop, roestvast A2 / Decking bold decorative head, stainless steel A2 / Terraza bold cabeza decorativa, A2 inoxidable / Terrazza bold testa decorativa, inossidabile A2




page 102




Terrasse Zubehör

Accessoires de terrasse / Terras accessoires / Terrace accessories / Accesorios para terrazas / Accessori per terrazze

page 102 – 107





4 Spacer




5 Kaiman pro



6 Drill 2 Step



7 Deck screw



A2
1.4567
AISI 304

A4
1.4578
AISI 316

8 Drive STOP







- DE** Terrasse Zylinderkopf T-STAR plus
FR Vis de terrasse tête cylindrique T-STAR plus
NL Schroef voor heuten vlonders cilinder kop T-STAR plus
EN Deck screw cylinder head T-STAR plus
ES Tornillo para terraza cabeza cilíndrica T-STAR plus
IT Vite per terrazza testa cilindrica T-STAR plus



SPAX TERRASSENSYSTEM / SPAX DECKING SYSTEM



decking



Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
5 x T 25	40	22	4507000500406	190049	CE	XL	125	3	
	50	22	4507000500506	191060	CE	XL	150	3	
	50	22	4507000500507	191053	CE	L	60	5	
	50	22	4507000500509	191077	CE	HKB S	230	3	
	50	22	4507000500519	193743	CE	HKB M	400	3	
	60	27	4507000500606	191091	CE	XL	125	3	
	60	27	4507000500607	191084	CE	L	50	5	
	60	27	4507000500609	190490	CE	HKB S	200	3	
	60	27	4507000500619	192968	CE	HKB M	300	3	
	70	31	4507000500706	190056	CE	XL	100	3	
	70	31	4507000500709	193019	CE	HKB S	150	3	
	80	37	4507000500806	190063	CE	XL	75	3	



68 mm



90 mm



260 mm

Bonusbox



550/500/400


1x

1x

1x


Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
5 x T 25	50	22	4507000500529	187193	CE	HKB L	550	1	
	60	27	4507000500629	187209	CE	HKB L	500	1	
	70	32,5	4507000500729	280450	CE	HKB L	400	1	






Antik – antique – antiek – antique – color rustico – antiche


Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
5 x	50	22	4507140500509	192753	CE	HKB S	230	3	
T 25	60	27	4507140500609	192760	CE	HKB S	200	3	



Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
6 x	50	23	4508000600509	249334	CE	HKB S	200	3	
T 25	60	28	4508000600609	249341	CE	HKB S	175	3	
	80	40	4508000600809	249358	CE	HKB S	150	3	
	100	40	4508000601009	249365	CE	HKB S	125	3	




- DE** Terrasse bold Zierkopf T-STAR plus
- FR** Terrasse bold tête décorative T-STAR plus
- NL** Terras bold decoratieve kop T-STAR plus
- EN** Decking bold decorative head T-STAR plus
- ES** Terraza bold cabeza decorativa T-STAR plus
- IT** Terrazza bold testa decorativa T-STAR plus



Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
5 x	56	28	4567000500569	242182	CE	HKB S	200	3	

T 20



Ø dk = 10,0 mm hk = 2,1 mm



Tape



Abdeckband / Bande de protection / Afdekbands / Cover tape / Cinta de protección / Nastro di protezione




SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	Pack	St/pc	VE/UV	EAN Scan
400009186419	248566	Rolle	1	5	

Pad



Abstandspads / Tampon d'isolation / Isolatie pads / Insulation Pad / Tampon aislante / Cuscinetto d'isolazione




SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	Pack	St/pc	VE/UV	EAN Scan
4001001000089	194108	Blister	20	3	

Spacer



Fugenlehre / Espaceur / Afstandshouder / Spacer / Cuña espaciadora / Distanziatore




SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	Pack	St/pc	VE/UV	EAN Scan
4000942255509	194115	Blister	3	5	



SPAX TERRASSENSYSTEM / SPAX DECKING SYSTEM



Stufenbohrer / Foret étagé / Trappenboor /
Step drill / Broca 2 diámetros / Punta 2 gradini



SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
4009409873002	189388	M	1	5	

Drill 2 Step



Tiefenanschlag / Butée de profondeur / Dieptecontrole /
Depth control / Tope de profundidad / Arresto di profondità




SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	St/ pc	VE/ UV	Pack	EAN Scan
5000009186919	189036	1	3	Blister	

Drive Stop




Bretttrichter / Redresseur de lame / Terrasplank rechtmaker /
Deckboard wrench / Sargento de tarima / Raddrizzatore d'assi



SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
4009409872009	241093	Koffer	1	1	

Kaiman pro





Stick pro



HKB M



156 mm

Unsichtbare Befestigung / Fixation invisible / Verdekte bevestiging /
Hidden fastener / Fijación invisible / Fissaggio invisibile



SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
4009422556629	252433	HKB M	40	3	
4009422556639	252440	HKB L	120	1	

Air



HKB L



260 mm

Lüftstege / Lamelles d'aération / Ventilatie lamel /
Ventilation ribs / Cruceta de ventilación / Staffe di ventilazione



Abstand	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
4,5 mm	4009422544009	241338	HKB M	40	3	
4,5 mm	4009422545009	241239	HKB L	100	1	
6,5 mm	4009422564009	241345	HKB M	40	3	
6,5 mm	4009422565009	241246	HKB L	100	1	



www.spax.com

WEB BASED SERVICES



DE TERRASSENPORTAL
FR PORTAIL DÉDIÉ AUX TERRASSES
NL TERRASPORTAL
EN DECKING PORTAL
ES PORTAL DE TERRAZAS
IT PORTALE TERRAZZE



DE TERRASSEN-KONFIGURATOR
FR CONFIGURATEUR DE TERRASSES
NL TERRASCONFIGURATOR
EN DECKING CONFIGURATOR
ES CONFIGURADOR DE TERRAZAS
IT CONFIGURATORE DI TERRAZZE




DE VIDEO-TUTORIALS
FR TUTORIELS VIDÉO
NL VIDEO-TUTORIALS
EN VIDEO TUTORIALS
ES TUTORIALES EN VÍDEO
IT VIDEO TUTORIAL




- DE** Terrassenträger
- FR** Plot réglable
- NL** Regelbare dragers
- EN** Adjustable pedestal
- ES** Soporte ajustable
- IT** Supporto regolabile


SPAX TERRASSENSYSTEM / SPAX DECKING SYSTEM



SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
4009400009109	241529	CC	3	15	
4009400009100	248344	Big Bag	50	50	



SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
4009435305009	242199	CC	3	10	
4009435305000	247576	Big Bag	50	50	



SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
4009459558509	242205	CC	3	8	
4009459558500	247590	Big Bag	50	50	




SPAX TERRASSENSYSTEM / SPAX DECKING SYSTEM

Verlängerungsstück / Pièce de rallonge / Verlengstuk /
Lift - extension / Pieza de extensión / Pezzo d'estensione




SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
4009400002000	248184	Big Bag	250	250	

Verlängerungsstück / Pièce de rallonge / Verlengstuk /
Lift - extension / Pieza de extensión / Pezzo d'estensione



SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
4009400003009	268182	CC	8	18	
4009400003010	268199	Big Bag	250	250	

Verlängerungsstück / Pièce de rallonge / Verlengstuk /
Lift - extension / Pieza de extensión / Pezzo d'estensione



SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
4009400010000	247637	Big Bag	100	100	

Lift Extension



Lift Extension 30



Lift Extension 100



SORTIMENTE / ASSORTES



- DE** Universal Senkkopf Pozidriv
FR Tête fraisée universelle Pozidriv
NL Universele verzonken kop Pozidriv
EN Universal flat countersunk head Pozidriv
ES Cabeza plana universal Pozidriv
IT Testa svasata universale Pozidriv



SORTIMENTE / ASSORTES

S



160 mm

⁵⁰ 3,5x16	³⁰ 3,5x30	⁵⁰ 4x30	⁴⁰ 4x35	³⁰ 4x40	²⁵ 4,5x50	²⁰ 5x60
--------------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------



**YELLOX
A2L**

SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
4000001991039	012693	CE	S	245	5	

S



160 mm

¹⁵ 3,5x40	²⁵ 4,5x50	²⁰ 4,5x60	²⁰ 4,5x70	¹⁵ 5x25	²⁰ 6x30	¹⁵ 6x45
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

**YELLOX
A2L**

4000001992079	026102	CE	S	130	5	
---------------	--------	----	---	-----	---	--

S



160 mm

⁵⁰ 3,5x16	³⁰ 3,5x30	⁴⁰ 4x35	³⁰ 4x40	²⁵ 4,5x50	²⁰ 5x60	
--------------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--

**YELLOX
A2L**

4000001991129	094965	CE	S	199	5	
---------------	--------	----	---	-----	---	--

M



223 mm

¹⁵⁰ 3x16	¹⁵⁰ 3x20	⁷⁰ 3,5x30	⁷⁰ 3,5x35	⁶⁰ 4x40	⁴⁰ 4,5x50	⁵⁰ 5x50	⁴⁰ 5x60
-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------



**YELLOX
A2L**

4000001991059	013454	CE	M	630	1	
---------------	--------	----	---	-----	---	--

L-BOXX



440 mm

400 2,5x20 	400 2,5x25 	400 3x10 	400 3x16 	200 3,5x25 	150 3,5x30 	150 3,5x35 	150 3,5x40 	YELLOW A2L
100 4x40 	100 4x45 	100 4x50 	75 4,5x45 	75 4,5x50 	75 4,5x60 	50 5x60 	50 5x70 	50 6x80 

**YELLOX
A2L**

5000009164019	252303	-	L	2.930	1	
---------------	--------	---	---	-------	---	--



$\frac{50}{3,5 \times 16}$ | $\frac{30}{3,5 \times 30}$ | $\frac{50}{4 \times 30}$ | $\frac{40}{4 \times 35}$ | $\frac{30}{4 \times 40}$ | $\frac{25}{4,5 \times 50}$ | $\frac{20}{5 \times 60}$



C1A

SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
4000001992039	241291	CE	S	245	5	

$\frac{200}{3,5 \times 16}$ | $\frac{200}{3,5 \times 30}$ | $\frac{100}{4 \times 35}$ | $\frac{100}{4 \times 40}$ | $\frac{50}{4 \times 50}$ | $\frac{50}{4,5 \times 60}$

C1A

5000009160139	271687	CE	S	700	1	
---------------	--------	----	---	-----	---	--

S



160 mm

L-BOXX Mini



275 mm



L-BOXX

Universal Senkkopf Pozidriv

- DE** Senkkopf T-STAR *plus*
FR Tête fraisée, T-STAR *plus*
NL Verzonken kop T-STAR *plus*
EN Countersunk T-STAR *plus*,
ES Cabeza plana T-STAR *plus*
IT Testa svasata piana T-STAR *plus*



SORTIMENTE / ASSORTES

S



160 mm

⁵⁰ 3,5x16	³⁰ 3,5x30	⁵⁰ 4x30	⁴⁰ 4x35	³⁰ 4x40	²⁵ 4,5x50	²⁰ 5x60
--------------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------



WIROX
A9J

SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
4000001991159	192746	CE	S	245	5	

S



160 mm

³⁵ 3,5x35	²⁵ 3,5x40	²⁰ 4,5x45	¹⁵ 4,5x60	⁴⁰ 5x25	²⁵ 6x30
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------

WIROX
A9J

4000001991179	255342	CE	S	161	5	
---------------	--------	----	---	-----	---	--

XL



450 mm

⁵⁰ 4x35	⁵⁰ 4x40	⁴⁰ 4x50	³⁰ 4x60	³⁰ 4,5x60	⁴⁰ 4,5x50	²⁵ 4,5x80
²⁵ 5x60	²⁰ 5x70	²⁰ 5x80	¹⁶ 5x100	¹⁶ 6x100	¹² 6x120	¹⁰ 6x140

WIROX
A9J



4000001991169	246609	CE	L	387	1	
---------------	--------	----	---	-----	---	--

L-BOXX Mini



275 mm

¹⁰⁰ 4x25	¹⁰⁰ 4x30	¹⁰⁰ 4x35	¹⁰⁰ 4x40	⁷⁵ 4x50	⁷⁵ 6x30
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------

WIROX
A9J

5000009162019	247910	CE	S	730	1	
---------------	--------	----	---	-----	---	--


L-BOXX




440 mm

⁴⁰⁰ 3,5x16	²⁷⁵ 3,5x30	²²⁵ 3,5x35	²⁰⁰ 4x20	¹⁵⁰ 4x25	¹⁸⁰ 4x30	¹⁷⁵ 4x35	¹⁵⁰ 4x40
¹⁴⁰ 4x45	¹⁴⁰ 4x50	¹⁰⁰ 4x60	¹⁰⁰ 4,5x50	⁶⁰ 5x60	⁶⁰ 5x80	⁶⁰ 5x100	³⁰ 6x120

WIROX
A9J




5000009161019	247903	CE	L	2446	1	
---------------	--------	----	---	------	---	--



SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/pc	VE/UV	EAN Scan
5000009165019	252310	CE	S	1070	1	

L-BOXX



440 mm



SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/pc	VE/UV	EAN Scan
5000009160219	277320	CE	S	553	1	

L-BOXX Mini


275 mm



SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	CE	Pack	St/pc	VE/UV	EAN Scan
5000009160319	277313	CE	L	1456	1	

L-BOXX


440 mm



ZELTSCHRAUBE / CAMPING SET



CAMPING
OUTDOOR SPAX





SPAX CAMPING SET




12 x SPAX Tellerkopfschraube 8 x 220
12 x SPAX washer head screw 8 x 220

6 x SPAX Tellerkopfschraube 6 x 160
6 x SPAX washer head screw 6 x 160

18 x Unterlegscheibe, 18 x washer

1 x T-STAR plus bit T 30,
1 x T-STAR plus bit T 40




**WIROX
A9J**

SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	Pack	VE/ UV	EAN Scan
4000009100019	260513	TwistPack M	1	

SPAX CAMPING DISPLAY

SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	Inhalt/ content	EAN Scan
40000000000028	269707	25 x CAMPING Set incl. Display	

How to:



Made for:





TROCKENBAU / DRYWALL




GIX Trockenbau Typ-A für Metall, phosphatiert schwarz

page 118

Construction à sec GIX type A pour métal, phosphaté noir / GIX droge montage type A voor metaal, gefosfateerd zwart / GIX dry lining type A for metal, phosphate-coated black / GIX montage en seco tipo A para metal, fosfatado negro / GIX parete a secco tipo A per metallo, fosfatazione nera


GIX Trockenbau Typ-B für Holz, phosphatiert schwarz

page 118

Construction à sec GIX type B pour bois, phosphaté noir / GIX droge montage type B voor hout, gefosfateerd zwart / GIX dry lining type B for wood, phosphate-coated black / GIX montage en seco tipo B para madera, fosfatado negro / GIX parete a secco tipo B per legno, fosfatazione nera


GIX Trockenbau Typ-C für Gipsfaserplatten, phosphatiert schwarz

page 119

Construction à sec GIX type C pour plaques fibre-gypse, phosphaté noir / GIX droge montage type C voor gipsvezelplaten, gefosfateerd zwart / GIX dry lining type C for gypsum fibreboards, phosphate-coated black / GIX montage en seco tipo C para placas de fibras, fosfatado negro / GIX parete a secco tipo C per pannelli di gessofibra, fosfatazione nera


GIX Trockenbau Typ-D für Metall, phosphatiert schwarz

page 119

Construction à sec GIX type D pour métal, phosphaté noir / GIX droge montage type D voor metaal, gefosfateerd zwart / GIX dry lining type D for metal, phosphate-coated black / GIX montage en seco tipo D para metal, fosfatado negro / GIX parete a secco tipo D per metallo, fosfatazione nera


GIX Trockenbau Typ-G für Doppelbeplankung Gips auf Gips, phosphatiert schwarz

page 119

Construction à sec GIX type G pour double parement plâtre sur plâtre, phosphaté noir / GIX droge montage type G voor dubbele beplating gips op gips, gefosfateerd zwart / GIX dry lining type G for double planking plaster on plaster, phosphate-coated black / GIX montage en seco tipo G para doble revestimiento yeso sobre yeso, fosfatado negro / GIX parete a secco tipo G per parete doppia cartongesso su cartongesso, fosfatazione nera




A photograph of a grey cardboard box for GIX pins. The box features the GIX logo at the bottom. A white label on the front displays "100" above "39.45". Above this, smaller text reads "GIX 39.45". To the right of the main price, it says "100mm x 6mm x 6mm". A clear window shows several pins inside.


Typ-B



A close-up photograph of a metal screw. On the left is the head of the screw, which has a Phillips cross-shaped indentation. To the right is the threaded shaft of the screw, showing the helical ridges.




Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
3,9 x H 2	25	19	4091170390257	099373	L	200	5	
	25	19	4091170390258	099441	XL	600	3	
	35	29	4091170390357	099380	L	150	5	
	35	29	4091170390358	099458	XL	500	3	
	45	39	4091170390457	099403	L	100	5	
	45	39	4091170390458	099472	XL	300	3	
	55	49	4091170390557	099410	L	75	5	
	55	49	4091170390558	099489	XL	200	3	



Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
3,9 x H 2	30	24	4891170390307	099519	L	150	5	
	30	24	4891170390308	099564	XL	600	3	
	35	29	4891170390357	099526	L	150	5	
	35	29	4891170390358	099571	XL	500	3	
	40	34	4891170390407	099533	L	125	5	
	40	34	4891170390408	099588	XL	400	3	
	45	39	4891170390457	099540	L	100	5	
	45	39	4891170390458	099595	XL	300	3	
	55	49	4891170390557	099557	L	75	5	
	55	49	4891170390558	099601	XL	200	3	




GIX Typ-C für Gipsfaserplatten / Construction à sec GIX type C pour plaques fibre-gypse / GIX droge montage type C voor gipsvezelplaten / GIX dry lining type C for gypsum fibreboards / GIX montaje en seco tipo C para placas de fibras / GIX parete a secco tipo C per pannelli di gessofibra



Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
3,9 x H 2	25	19	4791170390257	099625	L	200	5	
	25	19	4791170390258	166761	XL	600	3	
	30	24	4791170390307	099632	L	150	5	
	30	24	4791170390308	166778	XL	500	3	
	35	29	4791170390357	190070	L	150	5	
	35	29	4791170390358	166785	XL	500	3	

GIX Typ-D für Metall / Construction à sec GIX type D pour métal / GIX droge montage type D voor metaal / GIX dry lining type D for metal / GIX montaje en seco tipo D para metal / GIX parete a secco tipo D per metallo



Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
3,5 x H 2	25	19	4991170350257	099649	L	200	5	
	25	19	4991170350258	166747	XL	500	3	
	35	29	4991170350357	099656	L	175	5	
	35	29	4991170350358	166754	XL	500	3	

GIX Typ-G für Gips auf Gips / Construction à sec GIX type G pour double parement plâtre sur plâtre / GIX droge montage type G voor dubbele beplating gips op gips / GIX dry lining type G for double planking plaster on plaster / GIX montaje en seco tipo G para doble revestimiento yeso sobre yeso / GIX parete a secco tipo G per parete doppia cartongesso su cartongesso



Ø d1 [mm]	L [mm]	LG [mm]	SPAX Nr.	EAN Nr. 4003530...	Pack	St/ pc	VE/ UV	EAN Scan
5,5 x H 2	38	32	4691170550386	190094	XL	300	3	
	38	32	4691170550387	190087	L	100	5	

Typ-C

Typ-D

Typ-G


DE

Neben ganzen Regalkonzepten bietet SPAX auch Zweitplatzierungen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten.

Die SPAX Zweitplatzierungen bringen verschiedenste Vorteile...

... sie schaffen Verbundkäufe – z.B. Holzdielen & SPAX Schrauben!

... sie laden Kunden zu Impulskäufen ein!

... sie führen zu Umsatzsteigerung!

Erkundigen Sie sich auch gern bei unserem Vertrieb nach dem SPAX Zweitplatzierungs-
guide und überzeugen Sie sich selbst!

FR

Outre des concepts de rayonnages complets, SPAX propose également des placements secondaires avec différents thèmes principaux.

Les placements secondaires SPAX offrent de multiples avantages ...

... ils génèrent des achats groupés – par ex. de lames en bois et de vis SPAX !

... ils incitent les clients à faire des achats impulsifs !

... ils contribuent à l'augmentation du CA !

N'hésitez pas à vous renseigner auprès de notre service commercial sur le guide relatif aux placements secondaires SPAX et jugez par vous-même !

NL

Naast complete schapconcepten biedt SPAX ook second placements rondom verschillende onderwerpen.

De SPAX second placements brengen de meest uiteenlopende voordelen ...

... ze creëren cross-selling – bv. houten planken & SPAX schroeven!

... ze nodigen de klant uit tot impulsaankopen!

... ze leiden tot omzetverhoging!

Informeer bij onze verkoopafdeling naar de SPAX second placement guide en overtuig uzelf!

EN

In addition to entire shelf concepts, SPAX also offers secondary placements with various thematic focuses.

The SPAX secondary placements offer a wide range of advantages ...

... they encourage joint purchases – such as wooden decking boards and SPAX screws!

... they tempt customers to make spontaneous purchases!

... they lead to an increase in turnover!

Ask our sales team for the SPAX secondary placement guide and see for yourself!

ES

Además de conceptos de estantería integrales, SPAX también cuenta con ofertas secundarias con distintos temas esenciales.

Las ofertas secundarias de SPAX tienen diversas ventajas ...

... Consiguen compras combinadas, por ejemplo, tablas de suelos de madera y tornillos SPAX.

... Invitan a los clientes a comprar de manera impulsiva.

... Producen aumento de las ventas.

Infórmese en nuestro departamento de ventas sobre la guía SPAX de ofertas secundarias y convéncese sin que nadie se lo cuente.

IT

Oltre a concetti di espositori fissi, SPAX offre anche espositori supplementari con diversi concetti tematici prioritari.

Gli espositori supplementari SPAX offrono diversi vantaggi ...

... creano acquisti in gruppo, ad esempio listoni di legno e viti SPAX!

... invitano i clienti a fare acquisti d'impulso!

... portano ad un aumento del fatturato!

Richiedete al nostro reparto vendite la guida agli espositori supplementari SPAX e convincetevi da soli dei loro benefici!


SPAX Speedy

H 1440 x **T** 760 x **B** 1090 mm

SPAX Showpoint

H 440 x **T** 460 x **B** 450 mm

SPAX Box



SCAN ME



H 1200 x T 340 x B 610 mm

SPAX Hookbox




SCAN ME



H 1200 x T 400 x B 600 mm

SPAX Vario-Hook



H 540 x T 180 x B 112 mm

SPAX Box



SCAN ME



H 120 x T 340 x B 610 mm

SPAX Vario-Rack



SCAN ME



H 1560 x T 390 x B 570 mm

SPAX Crossrack



H 1172 x T 190 x B 221 mm

EUROPÄISCHE ZULASSUNG / EUROPEAN APPROVAL

MADE IN GERMANY

EUROPÄISCHE ZULASSUNG / EUROPEAN APPROVAL

DE

Europäische Zulassung

Durch Beschluss der EU-Kommission wird das Level im System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP-System) für unsere Produkte geändert und zukünftig von 2+ auf 3 herabgesetzt. Das gilt für unsere durch eine ETA-Zulassung geregelten und deshalb mit einem CE-Zeichen gekennzeichneten Produkte. Level 3 bedeutet, dass keine Pflicht mehr zur Fremdüberwachung durch eine unabhängige Materialprüfungsanstalt (notifizierte Zertifizierungsstelle) besteht und somit eine alleinige werkseigene Produktionskontrolle ausreichend ist.

FR

Agrément européen

Sur décision de la Commission européenne, le niveau du système d'évaluation et de vérification de la constance des performances (système EVCP) de nos produits sera modifié et, à l'avenir, ramené de 2+ à 3. Cela s'applique à nos produits réglementés par un agrément ETA et de ce fait pourvus d'un marquage CE. Le niveau 3 signifie qu'il n'y a plus d'obligation de contrôle ex-terne par un institut d'essai des matériaux indépendant (organisme de certification notifié) et qu'un contrôle de production en usine seul est donc suffisant..

NL

Europese goedkeuring

Door een Besluit van de Europese Commissie wordt het niveau in het systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP-systeem) voor onze producten gewijzigd en in de toekomst verlaagd van 2+ naar 3. Dat geldt tevens voor onze onder een ETA-goedkeuring geregelde en daarom CE-gemarkeerde producten. Niveau 3 betekent, dat er geen verplichting meer bestaat voor extern toezicht door een onafhankelijk materiaalbeproevingsinstituut (aan-gemelde instantie of notified body) en dat uitsluitend interne productiecontrole voldoende is.

EN

European approval

As a result of the decision of the EU commission, the level in the system for the Assessment and Verification of Constancy of Performance (AVCP system) will be changed for our products and reduced from 2+ to 3. This applies to our products regulated by ETA approval, which thus carry a CE mark. Level 3 means that there is no longer an obligation for external monitoring by an independent materials testing institute (notified certification body) and thus in-house pro-duction control alone is sufficient.

ES


Homologación europea

Por decisión de la Comisión de la UE se cambia el nivel en el sistema para la evaluación y la revisión de la resistencia de rendimiento (sistema AVCP) para nuestros productos y en el futuro se reduce de 2+ a 3. Esto se aplica para nuestros productos regulados por una homologación ETA y, en este sentido, identificados con una marca CE. El nivel 3 significa que ya no es obligatorio el control externo por parte de un instituto independiente de investigación y ensayo de materiales (organismo de certificación notificado) y que, por lo tanto, basta con el control de producción en la propia fábrica.

IT

Approvazione europea

Per decisione della Commissione UE, il livello del sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni (sistema AVCP) sarà modificato per i nostri prodotti e in futuro ridotto da 2+ a 3. Ciò vale per i nostri prodotti regolamentati da un'approvazione ETA e pertanto contrassegnati con il marchio CE. Il livello 3 significa che non sussiste più l'obbligo di un monitoraggio esterno da parte di un istituto indipendente per le prove sui materiali (organismo di certificazione notificato) e che quindi è sufficiente il solo controllo della produzione in fabbrica.



**MADE IN
GERMANY**

SPAX International GmbH & Co. KG
ALTENLOH, BRINCK & CO - GRUPPE SEIT 1823

Kölner Straße 71-77 · 58256 Ennepetal · Germany
Tel.: +49-23 33-799-1967 · Fax: +49-23 33-799-199
info@SPAX.com · www.SPAX.com

 facebook.com/SPAX
 instagram.com/SPAX_international
 youtube.com/user/SPAXinternational



SPAX Print-No. 6324 | 01-2023 | Änderungen vorbehalten | Bildnachweise: Altenloh, Brinck & Co, stock.adobe.com, gettyimages



SPAX
WE CARE 

